ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ - เนื้อที่รูปตัด

สถานี **N.74** แม่น้ำน่าน อ.บางกระทุ่มจ.พิษณุโลก

ปี 2566

ระดับน้ำ ม.(รทก.)	ระดับน้ำ ม.(รสม.)	เนื้อที่รูปตัด ตร.ม.	ระดับน้ำ ม.(รทก.)	ระดับน้ำ ม.(รสม.)	เนื้อที่รูปตัด ตร.ม.	ระดับน้ำ ม.(รทก.)	ระดับน้ำ ม.(รสม.)	เนื้อที่รูปตัด ตร.ม.	ระดับน้ำ ม.(รทก.)	ระดับน้ำ ม.(รสม.)	เนื้อที่รูปตัด ตร.ม.
28.00	-1.36	0.00	28.50	-0.86	25.00	29.00	-0.36	53.20	29.50	0.14	83.30
28.01	-1.35	0.48	28.51	-0.85	25.52	29.01	-0.35	53.77	29.51	0.15	83.96
28.02	-1.34	0.96	28.52	-0.84	26.04	29.02	-0.34	54.34	29.52	0.16	84.62
28.03	-1.33	1.44	28.53	-0.83	26.56	29.03	-0.33	54.91	29.53	0.17	85.28
28.04	-1.32	1.92	28.54	-0.82	27.08	29.04	-0.32	55.48	29.54	0.18	85.94
28.05	-1.31	2.40	28.55	-0.81	27.60	29.05	-0.31	56.05	29.55	0.19	86.60
28.06	-1.30	2.88	28.56	-0.80	28.12	29.06	-0.30	56.62	29.56	0.20	87.26
28.07	-1.29	3.36	28.57	-0.79	28.64	29.07	-0.29	57.19	29.57	0.21	87.92
28.08	-1.28	3.84	28.58	-0.78	29.16	29.08	-0.28	57.76	29.58	0.22	88.58
28.09	-1.27	4.32	28.59	-0.77	29.68	29.09	-0.27	58.33	29.59	0.23	89.24
28.10	-1.26	4.80	28.60	-0.76	30.20	29.10	-0.26	58.90	29.60	0.24	89.90
28.11	-1.25	5.29	28.61	-0.75	30.72	29.11	-0.25	59.47	29.61	0.25	90.56
28.12	-1.24	5.78	28.62	-0.74	31.24	29.12	-0.24	60.04	29.62	0.26	91.22
28.13	-1.23	6.27	28.63	-0.73	31.76	29.13	-0.23	60.61	29.63	0.27	91.88
28.14	-1.22	6.76	28.64	-0.72	32.28	29.14	-0.22	61.18	29.64	0.28	92.54
28.15	-1.21	7.25	28.65	-0.71	32.80	29.15	-0.21	61.75	29.65	0.29	93.20
28.16	-1.20	7.74	28.66	-0.70	33.32	29.16	-0.20	62.32	29.66	0.30	93.86
28.17	-1.19	8.23	28.67	-0.69	33.84	29.17	-0.19	62.89	29.67	0.31	94.52
28.18	-1.18	8.72	28.68	-0.68	34.36	29.18	-0.18	63.46	29.68	0.32	95.18
28.19	-1.17	9.21	28.69	-0.67	34.88	29.19	-0.17	64.03	29.69	0.33	95.84
28.20	-1.16	9.70	28.70	-0.66	35.40	29.20	-0.16	64.60	29.70	0.34	96.50
28.21	-1.15	10.19	28.71	-0.65	35.98	29.21	-0.15	65.23	29.71	0.35	97.16
28.22	-1.14	10.68	28.72	-0.64	36.56	29.22	-0.14	65.86	29.72	0.36	97.82
28.23	-1.13	11.17	28.73	-0.63	37.14	29.23	-0.13	66.49	29.73	0.37	98.48
28.24	-1.12	11.66	28.74	-0.62	37.72	29.24	-0.12	67.12	29.74	0.38	99.14
28.25	-1.11	12.15	28.75	-0.61	38.30	29.25	-0.11	67.75	29.75	0.39	99.80
28.26	-1.10	12.64	28.76	-0.60	38.88	29.26	-0.10	68.38	29.76	0.40	100.46
28.27	-1.09	13.13	28.77	-0.59	39.46	29.27	-0.09	69.01	29.77	0.41	101.12
28.28	-1.08	13.62	28.78	-0.58	40.04	29.28	-0.08	69.64	29.78	0.42	101.78
28.29	-1.07	14.11	28.79	-0.57	40.62	29.29	-0.07	70.27	29.79	0.43	102.44
28.30	-1.06	14.60	28.80	-0.56	41.20	29.30	-0.06	70.90	29.80	0.44	103.10
28.31	-1.05	15.12	28.81	-0.55	41.80	29.31	-0.05	71.57	29.81	0.45	103.76
28.32	-1.04	15.64	28.82	-0.54	42.40	29.32	-0.04	72.24	29.82	0.46	104.42
28.33	-1.03	16.16	28.83	-0.53	43.00	29.33	-0.03	72.91	29.83	0.47	105.08
28.34	-1.02	16.68	28.84	-0.52	43.60	29.34	-0.02	73.58	29.84	0.48	105.74
28.35	-1.01	17.20	28.85	-0.51	44.20	29.35	-0.01	74.25	29.85	0.49	106.40
28.36	-1.00	17.72	28.86	-0.50	44.80	29.36	0.00	74.92	29.86	0.50	107.06
28.37	-0.99	18.24	28.87	-0.49	45.40	29.37	0.01	75.59	29.87	0.51	107.72
28.38	-0.98	18.76	28.88	-0.48	46.00	29.38	0.02	76.26	29.88	0.52	108.38
28.39	-0.97	19.28	28.89	-0.47	46.60	29.39	0.03	76.93	29.89	0.53	109.04
28.40	-0.96	19.80	28.90	-0.46	47.20	29.40	0.04	77.60	29.90	0.54	109.70
28.41	-0.95	20.32	28.91	-0.45	47.80	29.41	0.05	78.17	29.91	0.55	110.36
28.42	-0.94	20.84	28.92	-0.44	48.40	29.42	0.06	78.74	29.92	0.56	111.02
28.43	-0.93	21.36	28.93	-0.43	49.00	29.43	0.07	79.31	29.93	0.57	111.68
28.44	-0.92	21.88	28.94	-0.42	49.60	29.44	0.08	79.88	29.94	0.58	112.34
28.45	-0.91	22.40	28.95	-0.41	50.20	29.45	0.09	80.45	29.95	0.59	113.00
28.46	-0.90	22.92	28.96	-0.40	50.80	29.46	0.10	81.02	29.96	0.60	113.66
28.47	-0.89	23.44	28.97	-0.39	51.40	29.47	0.11	81.59	29.97	0.61	114.32
28.48	-0.88	23.96	28.98	-0.38	52.00	29.48	0.12	82.16	29.98	0.62	114.98
28.49	-0.87	24.48	28.99	-0.37	52.60	29.49	0.13	82.73	29.99	0.63	115.64

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ - เนื้อที่รูปตัด

สถานี N.74 แม่น้ำน่าน อ.บางกระทุ่มจ.พิษณุโลก

ปี 2566

ระดับน้ำ ม.(รทก.)	ระดับน้ำ ม.(รสม.)	เนื้อที่รูปตัด ตร.ม.	ระดับน้ำ ม.(รทก.)	ระดับน้ำ ม.(รสม.)	เนื้อที่รูปตัด ตร.ม.	ระดับน้ำ ม.(รทก.)	ระดับน้ำ ม.(รสม.)	เนื้อที่รูปตัด ตร.ม.	ระดับน้ำ ม.(รทก.)	ระดับน้ำ ม.(รสม.)	เนื้อที่รูปตัด ตร.ม.
30.00	0.64	116.30	30.50	1.14	153.80	31.00	1.64	191.50	31.50	2.14	238.60
30.01	0.65	117.05	30.51	1.15	154.55	31.01	1.65	192.37	31.51	2.15	239.56
30.02	0.66	117.80	30.52	1.16	155.30	31.02	1.66	193.24	31.52	2.16	240.52
30.03	0.67	118.55	30.53	1.17	156.05	31.03	1.67	194.11	31.53	2.17	241.48
30.04	0.68	119.30	30.54	1.18	156.80	31.04	1.68	194.98	31.54	2.18	242.44
30.05	0.69	120.05	30.55	1.19	157.55	31.05	1.69	195.85	31.55	2.19	243.40
30.06	0.70	120.80	30.56	1.20	158.30	31.06	1.70	196.72	31.56	2.20	244.36
30.07	0.71	121.55	30.57	1.21	159.05	31.07	1.71	197.59	31.57	2.21	245.32
30.08	0.72	122.30	30.58	1.22	159.80	31.08	1.72	198.46	31.58	2.22	246.28
30.09	0.73	123.05	30.59	1.23	160.55	31.09	1.73	199.33	31.59	2.23	247.24
30.10	0.74	123.80	30.60	1.24	161.30	31.10	1.74	200.20	31.60	2.24	248.20
30.11	0.75	124.55	30.61	1.25	162.05	31.11	1.75	201.16	31.61	2.25	249.16
30.12	0.76	125.30	30.62	1.26	162.80	31.12	1.76	202.12	31.62	2.26	250.12
30.13	0.77	126.05	30.63	1.27	163.55	31.13	1.77	203.08	31.63	2.27	251.08
30.14	0.78	126.80	30.64	1.28	164.30	31.14	1.78	204.04	31.64	2.28	252.04
30.15	0.79	127.55	30.65	1.29	165.05	31.15	1.79	205.00	31.65	2.29	253.00
30.16	0.80	128.30	30.66	1.30	165.80	31.16	1.80	205.96	31.66	2.30	253.96
30.17	0.81	129.05	30.67	1.31	166.55	31.17	1.81	206.92	31.67	2.31	254.92
30.18	0.82	129.80	30.68	1.32	167.30	31.18	1.82	207.88	31.68	2.32	255.88
30.19	0.83	130.55	30.69	1.33	168.05	31.19	1.83	208.84	31.69	2.33	256.84
30.20	0.84	131.30	30.70	1.34	168.80	31.20	1.84	209.80	31.70	2.34	257.80
30.21	0.85	132.05	30.71	1.35	169.55	31.21	1.85	210.76	31.71	2.35	258.76
30.22	0.86	132.80	30.72	1.36	170.30	31.22	1.86	211.72	31.72	2.36	259.72
30.23	0.87	133.55	30.73	1.37	171.05	31.23	1.87	212.68	31.73	2.37	260.68
30.24	0.88	134.30	30.74	1.38	171.80	31.24	1.88	213.64	31.74	2.38	261.64
30.25	0.89	135.05	30.75	1.39	172.55	31.25	1.89	214.60	31.75	2.39	262.60
30.26	0.90	135.80	30.76	1.40	173.30	31.26	1.90	215.56	31.76	2.40	263.56
30.27	0.91	136.55	30.77	1.41	174.05	31.27	1.91	216.52	31.77	2.41	264.52
30.28	0.92	137.30	30.78	1.42	174.80	31.28	1.92	217.48	31.78	2.42	265.48
30.29	0.93	138.05	30.79	1.43	175.55	31.29	1.93	218.44	31.79	2.43	266.44
30.30	0.94	138.80	30.80	1.44	176.30	31.30	1.94	219.40	31.80	2.44	267.40
30.31	0.95	139.55	30.81	1.45	177.05	31.31	1.95	220.36	31.81	2.45	268.36
30.32	0.96	140.30	30.82	1.46	177.80	31.32	1.96	221.32	31.82	2.46	269.32
30.33	0.97	141.05	30.83	1.47	178.55	31.33	1.97	222.28	31.83	2.47	270.28
30.34	0.98	141.80	30.84	1.48	179.30	31.34	1.98	223.24	31.84	2.48	271.24
30.35	0.99	142.55	30.85	1.49	180.05	31.35	1.99	224.20	31.85	2.49	272.20
30.36	1.00	143.30	30.86	1.50	180.80	31.36	2.00	225.16	31.86	2.50	273.16
30.37	1.01	144.05	30.87	1.51	181.55	31.37	2.01	226.12	31.87	2.51	274.12
30.38	1.02	144.80	30.88	1.52	182.30	31.38	2.02	227.08	31.88	2.52	275.08
30.39	1.03	145.55	30.89	1.53	183.05	31.39	2.03	228.04	31.89	2.53	276.04
30.40	1.04	146.30	30.90	1.54	183.80	31.40	2.04	229.00	31.90	2.54	277.00
30.41	1.05	147.05	30.91	1.55	184.57	31.41	2.05	229.96	31.91	2.55	278.05
30.42	1.06	147.80	30.92	1.56	185.34	31.42	2.06	230.92	31.92	2.56	279.10
30.43	1.07	148.55	30.93	1.57	186.11	31.43	2.07	231.88	31.93	2.57	280.15
30.44	1.08	149.30	30.94	1.58	186.88	31.44	2.08	232.84	31.94	2.58	281.20
30.45	1.09	150.05	30.95	1.59	187.65	31.45	2.09	233.80	31.95	2.59	282.25
30.46	1.10	150.80	30.96	1.60	188.42	31.46	2.10	234.76	31.96	2.60	283.30
30.47	1.11	151.55	30.97	1.61	189.19	31.47	2.11	235.72	31.97	2.61	284.35
30.48	1.12	152.30	30.98	1.62	189.96	31.48	2.12	236.68	31.98	2.62	285.40
30.49	1.13	153.05	30.99	1.63	190.73	31.49	2.13	237.64	31.99	2.63	286.45

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ - เนื้อที่รูปตัด

สถานี N.74 แม่น้ำน่าน อ.บางกระทุ่มจ.พิษณุโลก

ปี 2566

ระดับน้ำ ม.(รทก.)	ระดับน้ำ ม.(รสม.)	เนื้อที่รูปตัด ตร.ม.	ระดับน้ำ ม.(รทก.)	ระดับน้ำ ม.(รสม.)	เนื้อที่รูปตัด ตร.ม.	ระดับน้ำ ม.(รทก.)	ระดับน้ำ ม.(รสม.)	เนื้อที่รูปตัด ตร.ม.	ระดับน้ำ ม.(รทก.)	ระดับน้ำ ม.(รสม.)	เนื้อที่รูปตัด ตร.ม.
32.00	2.64	287.50	32.50	3.14	340.00	33.00	3.64	393.20	33.50	4.14	449.20
32.01	2.65	288.55	32.51	3.15	341.05	33.01	3.65	394.32	33.51	4.15	450.32
32.02	2.66	289.60	32.52	3.16	342.10	33.02	3.66	395.44	33.52	4.16	451.44
32.03	2.67	290.65	32.53	3.17	343.15	33.03	3.67	396.56	33.53	4.17	452.56
32.04	2.68	291.70	32.54	3.18	344.20	33.04	3.68	397.68	33.54	4.18	453.68
32.05	2.69	292.75	32.55	3.19	345.25	33.05	3.69	398.80	33.55	4.19	454.80
32.06	2.70	293.80	32.56	3.20	346.30	33.06	3.70	399.92	33.56	4.20	455.92
32.07	2.71	294.85	32.57	3.21	347.35	33.07	3.71	401.04	33.57	4.21	457.04
32.08	2.72	295.90	32.58	3.22	348.40	33.08	3.72	402.16	33.58	4.22	458.16
32.09	2.73	296.95	32.59	3.23	349.45	33.09	3.73	403.28	33.59	4.23	459.28
32.10	2.74	298.00	32.60	3.24	350.50	33.10	3.74	404.40	33.60	4.24	460.40
32.11	2.75	299.05	32.61	3.25	351.55	33.11	3.75	405.52	33.61	4.25	461.52
32.12	2.76	300.10	32.62	3.26	352.60	33.12	3.76	406.64	33.62	4.26	462.64
32.13	2.77	301.15	32.63	3.27	353.65	33.13	3.77	407.76	33.63	4.27	463.76
32.14	2.78	302.20	32.64	3.28	354.70	33.14	3.78	408.88	33.64	4.28	464.88
32.15	2.79	303.25	32.65	3.29	355.75	33.15	3.79	410.00	33.65	4.29	466.00
32.16	2.80	304.30	32.66	3.30	356.80	33.16	3.80	411.12	33.66	4.30	467.12
32.17	2.81	305.35	32.67	3.31	357.85	33.17	3.81	412.24	33.67	4.31	468.24
32.18	2.82	306.40	32.68	3.32	358.90	33.18	3.82	413.36	33.68	4.32	469.36
32.19	2.83	307.45	32.69	3.33	359.95	33.19	3.83	414.48	33.69	4.33	470.48
32.20	2.84	308.50	32.70	3.34	361.00	33.20	3.84	415.60	33.70	4.34	471.60
32.21	2.85	309.55	32.71	3.35	362.05	33.21	3.85	416.72	33.71	4.35	472.72
32.22	2.86	310.60	32.72	3.36	363.10	33.22	3.86	417.84	33.72	4.36	473.84
32.23	2.87	311.65	32.73	3.37	364.15	33.23	3.87	418.96	33.73	4.37	474.96
32.24	2.88	312.70	32.74	3.38	365.20	33.24	3.88	420.08	33.74	4.38	476.08
32.25	2.89	313.75	32.75	3.39	366.25	33.25	3.89	421.20	33.75	4.39	477.20
32.26	2.90	314.80	32.76	3.40	367.30	33.26	3.90	422.32	33.76	4.40	478.32
32.27	2.91	315.85	32.77	3.41	368.35	33.27	3.91	423.44	33.77	4.41	479.44
32.28	2.92	316.90	32.78	3.42	369.40	33.28	3.92	424.56	33.78	4.42	480.56
32.29	2.93	317.95	32.79	3.43	370.45	33.29	3.93	425.68	33.79	4.43	481.68
32.30	2.94	319.00	32.80	3.44	371.50	33.30	3.94	426.80	33.80	4.44	482.80
32.31	2.95	320.05	32.81	3.45	372.55	33.31	3.95	427.92	33.81	4.45	483.92
32.32	2.96	321.10	32.82	3.46	373.60	33.32	3.96	429.04	33.82	4.46	485.04
32.33	2.97	322.15	32.83	3.47	374.65	33.33	3.97	430.16	33.83	4.47	486.16
32.34	2.98	323.20	32.84	3.48	375.70	33.34	3.98	431.28	33.84	4.48	487.28
32.35	2.99	324.25	32.85	3.49	376.75	33.35	3.99	432.40	33.85	4.49	488.40
32.36	3.00	325.30	32.86	3.50	377.80	33.36	4.00	433.52	33.86	4.50	489.52
32.37	3.01	326.35	32.87	3.51	378.85	33.37	4.01	434.64	33.87	4.51	490.64
32.38	3.02	327.40	32.88	3.52	379.90	33.38	4.02	435.76	33.88	4.52	491.76
32.39	3.03	328.45	32.89	3.53	380.95	33.39	4.03	436.88	33.89	4.53	492.88
32.40	3.04	329.50	32.90	3.54	382.00	33.40	4.04	438.00	33.90	4.54	494.00
32.41	3.05	330.55	32.91	3.55	383.12	33.41	4.05	439.12	33.91	4.55	495.15
32.42	3.06	331.60	32.92	3.56	384.24	33.42	4.06	440.24	33.92	4.56	496.30
32.43	3.07	332.65	32.93	3.57	385.36	33.43	4.07	441.36	33.93	4.57	497.45
32.44	3.08	333.70	32.94	3.58	386.48	33.44	4.08	442.48	33.94	4.58	498.60
32.45	3.09	334.75	32.95	3.59	387.60	33.45	4.09	443.60	33.95	4.59	499.75
32.46	3.10	335.80	32.96	3.60	388.72	33.46	4.10	444.72	33.96	4.60	500.90
32.47	3.11	336.85	32.97	3.61	389.84	33.47	4.11	445.84	33.97	4.61	502.05
32.48	3.12	337.90	32.98	3.62	390.96	33.48	4.12	446.96	33.98	4.62	503.20
32.49	3.13	338.95	32.99	3.63	392.08	33.49	4.13	448.08	33.99	4.63	504.35

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ - เนื้อที่รูปตัด

สถานี N.74 แม่น้ำน่าน อ.บางกระทุ่มจ.พิษณุโลก

ปี 2566

ระดับน้ำ ม.(รทก.)	ระดับน้ำ ม.(รสม.)	เนื้อที่รูปตัด ตร.ม.	ระดับน้ำ ม.(รทก.)	ระดับน้ำ ม.(รสม.)	เนื้อที่รูปตัด ตร.ม.	ระดับน้ำ ม.(รทก.)	ระดับน้ำ ม.(รสม.)	เนื้อที่รูปตัด ตร.ม.	ระดับน้ำ ม.(รทก.)	ระดับน้ำ ม.(รสม.)	เนื้อที่รูปตัด ตร.ม.
34.00	4.64	505.50	34.50	5.14	563.50	35.00	5.64	622.00	35.50	6.14	682.50
34.01	4.65	506.66	34.51	5.15	564.66	35.01	5.65	623.21	35.51	6.15	683.80
34.02	4.66	507.82	34.52	5.16	565.82	35.02	5.66	624.42	35.52	6.16	685.10
34.03	4.67	508.98	34.53	5.17	566.98	35.03	5.67	625.63	35.53	6.17	686.40
34.04	4.68	510.14	34.54	5.18	568.14	35.04	5.68	626.84	35.54	6.18	687.70
34.05	4.69	511.30	34.55	5.19	569.30	35.05	5.69	628.05	35.55	6.19	689.00
34.06	4.70	512.46	34.56	5.20	570.46	35.06	5.70	629.26	35.56	6.20	690.30
34.07	4.71	513.62	34.57	5.21	571.62	35.07	5.71	630.47	35.57	6.21	691.60
34.08	4.72	514.78	34.58	5.22	572.78	35.08	5.72	631.68	35.58	6.22	692.90
34.09	4.73	515.94	34.59	5.23	573.94	35.09	5.73	632.89	35.59	6.23	694.20
34.10	4.74	517.10	34.60	5.24	575.10	35.10	5.74	634.10	35.60	6.24	695.50
34.11	4.75	518.26	34.61	5.25	576.26	35.11	5.75	635.31	35.61	6.25	696.80
34.12	4.76	519.42	34.62	5.26	577.42	35.12	5.76	636.52	35.62	6.26	698.10
34.13	4.77	520.58	34.63	5.27	578.58	35.13	5.77	637.73	35.63	6.27	699.40
34.14	4.78	521.74	34.64	5.28	579.74	35.14	5.78	638.94	35.64	6.28	700.70
34.15	4.79	522.90	34.65	5.29	580.90	35.15	5.79	640.15	35.65	6.29	702.00
34.16	4.80	524.06	34.66	5.30	582.06	35.16	5.80	641.36	35.66	6.30	703.30
34.17	4.81	525.22	34.67	5.31	583.22	35.17	5.81	642.57	35.67	6.31	704.60
34.18	4.82	526.38	34.68	5.32	584.38	35.18	5.82	643.78	35.68	6.32	705.90
34.19	4.83	527.54	34.69	5.33	585.54	35.19	5.83	644.99	35.69	6.33	707.20
34.20	4.84	528.70	34.70	5.34	586.70	35.20	5.84	646.20	35.70	6.34	708.50
34.21	4.85	529.86	34.71	5.35	587.86	35.21	5.85	647.41	35.71	6.35	709.80
34.22	4.86	531.02	34.72	5.36	589.02	35.22	5.86	648.62	35.72	6.36	711.10
34.23	4.87	532.18	34.73	5.37	590.18	35.23	5.87	649.83	35.73	6.37	712.40
34.24	4.88	533.34	34.74	5.38	591.34	35.24	5.88	651.04	35.74	6.38	713.70
34.25	4.89	534.50	34.75	5.39	592.50	35.25	5.89	652.25	35.75	6.39	715.00
34.26	4.90	535.66	34.76	5.40	593.66	35.26	5.90	653.46	35.76	6.40	716.30
34.27	4.91	536.82	34.77	5.41	594.82	35.27	5.91	654.67	35.77	6.41	717.60
34.28	4.92	537.98	34.78	5.42	595.98	35.28	5.92	655.88	35.78	6.42	718.90
34.29	4.93	539.14	34.79	5.43	597.14	35.29	5.93	657.09	35.79	6.43	720.20
34.30	4.94	540.30	34.80	5.44	598.30	35.30	5.94	658.30	35.80	6.44	721.50
34.31	4.95	541.46	34.81	5.45	599.46	35.31	5.95	659.51	35.81	6.45	722.80
34.32	4.96	542.62	34.82	5.46	600.62	35.32	5.96	660.72	35.82	6.46	724.10
34.33	4.97	543.78	34.83	5.47	601.78	35.33	5.97	661.93	35.83	6.47	725.40
34.34	4.98	544.94	34.84	5.48	602.94	35.34	5.98	663.14	35.84	6.48	726.70
34.35	4.99	546.10	34.85	5.49	604.10	35.35	5.99	664.35	35.85	6.49	728.00
34.36	5.00	547.26	34.86	5.50	605.26	35.36	6.00	665.56	35.86	6.50	729.30
34.37	5.01	548.42	34.87	5.51	606.42	35.37	6.01	666.77	35.87	6.51	730.60
34.38	5.02	549.58	34.88	5.52	607.58	35.38	6.02	667.98	35.88	6.52	731.90
34.39	5.03	550.74	34.89	5.53	608.74	35.39	6.03	669.19	35.89	6.53	733.20
34.40	5.04	551.90	34.90	5.54	609.90	35.40	6.04	670.40	35.90	6.54	734.50
34.41	5.05	553.06	34.91	5.55	611.11	35.41	6.05	671.61	35.91	6.55	735.80
34.42	5.06	554.22	34.92	5.56	612.32	35.42	6.06	672.82	35.92	6.56	737.10
34.43	5.07	555.38	34.93	5.57	613.53	35.43	6.07	674.03	35.93	6.57	738.40
34.44	5.08	556.54	34.94	5.58	614.74	35.44	6.08	675.24	35.94	6.58	739.70
34.45	5.09	557.70	34.95	5.59	615.95	35.45	6.09	676.45	35.95	6.59	741.00
34.46	5.10	558.86	34.96	5.60	617.16	35.46	6.10	677.66	35.96	6.60	742.30
34.47	5.11	560.02	34.97	5.61	618.37	35.47	6.11	678.87	35.97	6.61	743.60
34.48	5.12	561.18	34.98	5.62	619.58	35.48	6.12	680.08	35.98	6.62	744.90
34.49	5.13	562.34	34.99	5.63	620.79	35.49	6.13	681.29	35.99	6.63	746.20

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ - เนื้อที่รูปตัด

สถานี N.74 แม่น้ำน่าน อ.บางกระทุ่มจ.พิษณุโลก

ปี 2566

ระดับน้ำ ม.(รทก.)	ระดับน้ำ ม.(รสม.)	เนื้อที่รูปตัด ตร.ม.	ระดับน้ำ ม.(รทก.)	ระดับน้ำ ม.(รสม.)	เนื้อที่รูปตัด ตร.ม.	ระดับน้ำ ม.(รทก.)	ระดับน้ำ ม.(รสม.)	เนื้อที่รูปตัด ตร.ม.	ระดับน้ำ ม.(รทก.)	ระดับน้ำ ม.(รสม.)	เนื้อที่รูปตัด ตร.ม.
36.00	6.64	747.50	36.50	7.14	812.50	37.00	7.64	877.50	37.50	8.14	942.50
36.01	6.65	748.80	36.51	7.15	813.80	37.01	7.65	878.80	37.51	8.15	943.80
36.02	6.66	750.10	36.52	7.16	815.10	37.02	7.66	880.10	37.52	8.16	945.10
36.03	6.67	751.40	36.53	7.17	816.40	37.03	7.67	881.40	37.53	8.17	946.40
36.04	6.68	752.70	36.54	7.18	817.70	37.04	7.68	882.70	37.54	8.18	947.70
36.05	6.69	754.00	36.55	7.19	819.00	37.05	7.69	884.00	37.55	8.19	949.00
36.06	6.70	755.30	36.56	7.20	820.30	37.06	7.70	885.30	37.56	8.20	950.30
36.07	6.71	756.60	36.57	7.21	821.60	37.07	7.71	886.60	37.57	8.21	951.60
36.08	6.72	757.90	36.58	7.22	822.90	37.08	7.72	887.90	37.58	8.22	952.90
36.09	6.73	759.20	36.59	7.23	824.20	37.09	7.73	889.20	37.59	8.23	954.20
36.10	6.74	760.50	36.60	7.24	825.50	37.10	7.74	890.50	37.60	8.24	955.50
36.11	6.75	761.80	36.61	7.25	826.80	37.11	7.75	891.80	37.61	8.25	956.80
36.12	6.76	763.10	36.62	7.26	828.10	37.12	7.76	893.10	37.62	8.26	958.10
36.13	6.77	764.40	36.63	7.27	829.40	37.13	7.77	894.40	37.63	8.27	959.40
36.14	6.78	765.70	36.64	7.28	830.70	37.14	7.78	895.70	37.64	8.28	960.70
36.15	6.79	767.00	36.65	7.29	832.00	37.15	7.79	897.00	37.65	8.29	962.00
36.16	6.80	768.30	36.66	7.30	833.30	37.16	7.80	898.30	37.66	8.30	963.30
36.17	6.81	769.60	36.67	7.31	834.60	37.17	7.81	899.60	37.67	8.31	964.60
36.18	6.82	770.90	36.68	7.32	835.90	37.18	7.82	900.90	37.68	8.32	965.90
36.19	6.83	772.20	36.69	7.33	837.20	37.19	7.83	902.20	37.69	8.33	967.20
36.20	6.84	773.50	36.70	7.34	838.50	37.20	7.84	903.50	37.70	8.34	968.50
36.21	6.85	774.80	36.71	7.35	839.80	37.21	7.85	904.80	37.71	8.35	969.80
36.22	6.86	776.10	36.72	7.36	841.10	37.22	7.86	906.10	37.72	8.36	971.10
36.23	6.87	777.40	36.73	7.37	842.40	37.23	7.87	907.40	37.73	8.37	972.40
36.24	6.88	778.70	36.74	7.38	843.70	37.24	7.88	908.70	37.74	8.38	973.70
36.25	6.89	780.00	36.75	7.39	845.00	37.25	7.89	910.00	37.75	8.39	975.00
36.26	6.90	781.30	36.76	7.40	846.30	37.26	7.90	911.30	37.76	8.40	976.30
36.27	6.91	782.60	36.77	7.41	847.60	37.27	7.91	912.60	37.77	8.41	977.60
36.28	6.92	783.90	36.78	7.42	848.90	37.28	7.92	913.90	37.78	8.42	978.90
36.29	6.93	785.20	36.79	7.43	850.20	37.29	7.93	915.20	37.79	8.43	980.20
36.30	6.94	786.50	36.80	7.44	851.50	37.30	7.94	916.50	37.80	8.44	981.50
36.31	6.95	787.80	36.81	7.45	852.80	37.31	7.95	917.80	37.81	8.45	982.80
36.32	6.96	789.10	36.82	7.46	854.10	37.32	7.96	919.10	37.82	8.46	984.10
36.33	6.97	790.40	36.83	7.47	855.40	37.33	7.97	920.40	37.83	8.47	985.40
36.34	6.98	791.70	36.84	7.48	856.70	37.34	7.98	921.70	37.84	8.48	986.70
36.35	6.99	793.00	36.85	7.49	858.00	37.35	7.99	923.00	37.85	8.49	988.00
36.36	7.00	794.30	36.86	7.50	859.30	37.36	8.00	924.30	37.86	8.50	989.30
36.37	7.01	795.60	36.87	7.51	860.60	37.37	8.01	925.60	37.87	8.51	990.60
36.38	7.02	796.90	36.88	7.52	861.90	37.38	8.02	926.90	37.88	8.52	991.90
36.39	7.03	798.20	36.89	7.53	863.20	37.39	8.03	928.20	37.89	8.53	993.20
36.40	7.04	799.50	36.90	7.54	864.50	37.40	8.04	929.50	37.90	8.54	994.50
36.41	7.05	800.80	36.91	7.55	865.80	37.41	8.05	930.80	37.91	8.55	995.80
36.42	7.06	802.10	36.92	7.56	867.10	37.42	8.06	932.10	37.92	8.56	997.10
36.43	7.07	803.40	36.93	7.57	868.40	37.43	8.07	933.40	37.93	8.57	998.40
36.44	7.08	804.70	36.94	7.58	869.70	37.44	8.08	934.70	37.94	8.58	999.70
36.45	7.09	806.00	36.95	7.59	871.00	37.45	8.09	936.00	37.95	8.59	1001.00
36.46	7.10	807.30	36.96	7.60	872.30	37.46	8.10	937.30	37.96	8.60	1002.30
36.47	7.11	808.60	36.97	7.61	873.60	37.47	8.11	938.60	37.97	8.61	1003.60
36.48	7.12	809.90	36.98	7.62	874.90	37.48	8.12	939.90	37.98	8.62	1004.90
36.49	7.13	811.20	36.99	7.63	876.20	37.49	8.13	941.20	37.99	8.63	1006.20

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ - เนื้อที่รูปตัด

สถานี N.74 แม่น้ำน่าน อ.บางกระทุ่มจ.พิษณุโลก

ปี 2566

ระดับน้ำ ม.(รทก.)	ระดับน้ำ ม.(รสม.)	เนื้อที่รูปตัด ตร.ม.	ระดับน้ำ ม.(รทก.)	ระดับน้ำ ม.(รสม.)	เนื้อที่รูปตัด ตร.ม.	ระดับน้ำ ม.(รทก.)	ระดับน้ำ ม.(รสม.)	เนื้อที่รูปตัด ตร.ม.	ระดับน้ำ ม.(รทก.)	ระดับน้ำ ม.(รสม.)	เนื้อที่รูปตัด ตร.ม.
38.00	8.64	1007.50									
38.01	8.65	1008.80									
38.02	8.66	1010.10									
38.03	8.67	1011.40									
38.04	8.68	1012.70									
38.05	8.69	1014.00									
38.06	8.70	1015.30									
38.07	8.71	1016.60									
38.08	8.72	1017.90									
38.09	8.73	1019.20									
38.10	8.74	1020.50									
38.11	8.75	1021.80									
38.12	8.76	1023.10									
38.13	8.77	1024.40									
38.14	8.78	1025.70									
38.15	8.79	1027.00									
38.16	8.80	1028.30									
38.17	8.81	1029.60									
38.18	8.82	1030.90									
38.19	8.83	1032.20									
38.20	8.84	1033.50									
38.21	8.85	1034.80									
38.22	8.86	1036.10									
38.23	8.87	1037.40									
38.24	8.88	1038.70									
38.25	8.89	1040.00									
38.26	8.90	1041.30									
38.27	8.91	1042.60									
38.28	8.92	1043.90									
38.29	8.93	1045.20									
38.30	8.94	1046.50									
38.31	8.95	1047.80									
38.32	8.96	1049.10									
38.33	8.97	1050.40									
38.34	8.98	1051.70									
38.35	8.99	1053.00									
38.36	9.00	1054.30									
38.37	9.01	1055.60									
38.38	9.02	1056.90									
38.39	9.03	1058.20									
38.40	9.04	1059.50									