

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ - ความเร็วเฉลี่ย
 สถานี N.74 แม่น้ำน่าน อ.บางระจัน จ.พิษณุโลก

ปี 2564

| ระดับน้ำ ม.(รทก.) | ระดับน้ำ ม.(รสม.) | ความเร็วเฉลี่ย ม/วินาที | ระดับน้ำ ม.(รทก.) | ระดับน้ำ ม.(รสม.) | ความเร็วเฉลี่ย ม/วินาที | ระดับน้ำ ม.(รทก.) | ระดับน้ำ ม.(รสม.) | ความเร็วเฉลี่ย ม/วินาที | ระดับน้ำ ม.(รทก.) | ระดับน้ำ ม.(รสม.) | ความเร็วเฉลี่ย ม/วินาที |
|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 28.80 | -0.56 | 0.000 | 29.30 | -0.06 | 0.096 | 29.80 | 0.44 | 0.198 | 30.30 | 0.94 | 0.314 |
| 28.81 | -0.55 | 0.001 | 29.31 | -0.05 | 0.10 | 29.81 | 0.45 | 0.200 | 30.31 | 0.95 | 0.317 |
| 28.82 | -0.54 | 0.002 | 29.32 | -0.04 | 0.10 | 29.82 | 0.46 | 0.202 | 30.32 | 0.96 | 0.319 |
| 28.83 | -0.53 | 0.003 | 29.33 | -0.03 | 0.10 | 29.83 | 0.47 | 0.204 | 30.33 | 0.97 | 0.321 |
| 28.84 | -0.52 | 0.004 | 29.34 | -0.02 | 0.10 | 29.84 | 0.48 | 0.207 | 30.34 | 0.98 | 0.324 |
| 28.85 | -0.51 | 0.005 | 29.35 | -0.01 | 0.11 | 29.85 | 0.49 | 0.209 | 30.35 | 0.99 | 0.326 |
| 28.86 | -0.50 | 0.006 | 29.36 | 0.00 | 0.11 | 29.86 | 0.50 | 0.211 | 30.36 | 1.00 | 0.329 |
| 28.87 | -0.49 | 0.007 | 29.37 | 0.01 | 0.11 | 29.87 | 0.51 | 0.213 | 30.37 | 1.01 | 0.331 |
| 28.88 | -0.48 | 0.008 | 29.38 | 0.02 | 0.11 | 29.88 | 0.52 | 0.216 | 30.38 | 1.02 | 0.334 |
| 28.89 | -0.47 | 0.009 | 29.39 | 0.03 | 0.11 | 29.89 | 0.53 | 0.218 | 30.39 | 1.03 | 0.336 |
| 28.90 | -0.46 | 0.010 | 29.40 | 0.04 | 0.12 | 29.90 | 0.54 | 0.220 | 30.40 | 1.04 | 0.338 |
| 28.91 | -0.45 | 0.013 | 29.41 | 0.05 | 0.12 | 29.91 | 0.55 | 0.222 | 30.41 | 1.05 | 0.341 |
| 28.92 | -0.44 | 0.015 | 29.42 | 0.06 | 0.12 | 29.92 | 0.56 | 0.224 | 30.42 | 1.06 | 0.344 |
| 28.93 | -0.43 | 0.018 | 29.43 | 0.07 | 0.12 | 29.93 | 0.57 | 0.226 | 30.43 | 1.07 | 0.347 |
| 28.94 | -0.42 | 0.020 | 29.44 | 0.08 | 0.12 | 29.94 | 0.58 | 0.228 | 30.44 | 1.08 | 0.350 |
| 28.95 | -0.41 | 0.023 | 29.45 | 0.09 | 0.13 | 29.95 | 0.59 | 0.230 | 30.45 | 1.09 | 0.353 |
| 28.96 | -0.40 | 0.025 | 29.46 | 0.10 | 0.13 | 29.96 | 0.60 | 0.232 | 30.46 | 1.10 | 0.356 |
| 28.97 | -0.39 | 0.028 | 29.47 | 0.11 | 0.13 | 29.97 | 0.61 | 0.234 | 30.47 | 1.11 | 0.359 |
| 28.98 | -0.38 | 0.030 | 29.48 | 0.12 | 0.13 | 29.98 | 0.62 | 0.236 | 30.48 | 1.12 | 0.362 |
| 28.99 | -0.37 | 0.032 | 29.49 | 0.13 | 0.13 | 29.99 | 0.63 | 0.238 | 30.49 | 1.13 | 0.365 |
| 29.00 | -0.36 | 0.035 | 29.50 | 0.14 | 0.14 | 30.00 | 0.64 | 0.240 | 30.50 | 1.14 | 0.368 |
| 29.01 | -0.35 | 0.037 | 29.51 | 0.15 | 0.14 | 30.01 | 0.65 | 0.242 | 30.51 | 1.15 | 0.370 |
| 29.02 | -0.34 | 0.039 | 29.52 | 0.16 | 0.14 | 30.02 | 0.66 | 0.245 | 30.52 | 1.16 | 0.373 |
| 29.03 | -0.33 | 0.041 | 29.53 | 0.17 | 0.14 | 30.03 | 0.67 | 0.247 | 30.53 | 1.17 | 0.376 |
| 29.04 | -0.32 | 0.043 | 29.54 | 0.18 | 0.14 | 30.04 | 0.68 | 0.250 | 30.54 | 1.18 | 0.378 |
| 29.05 | -0.31 | 0.045 | 29.55 | 0.19 | 0.15 | 30.05 | 0.69 | 0.252 | 30.55 | 1.19 | 0.381 |
| 29.06 | -0.30 | 0.047 | 29.56 | 0.20 | 0.15 | 30.06 | 0.70 | 0.255 | 30.56 | 1.20 | 0.384 |
| 29.07 | -0.29 | 0.049 | 29.57 | 0.21 | 0.15 | 30.07 | 0.71 | 0.257 | 30.57 | 1.21 | 0.386 |
| 29.08 | -0.28 | 0.051 | 29.58 | 0.22 | 0.15 | 30.08 | 0.72 | 0.260 | 30.58 | 1.22 | 0.389 |
| 29.09 | -0.27 | 0.053 | 29.59 | 0.23 | 0.15 | 30.09 | 0.73 | 0.262 | 30.59 | 1.23 | 0.391 |
| 29.10 | -0.26 | 0.055 | 29.60 | 0.24 | 0.16 | 30.10 | 0.74 | 0.265 | 30.60 | 1.24 | 0.394 |
| 29.11 | -0.25 | 0.057 | 29.61 | 0.25 | 0.16 | 30.11 | 0.75 | 0.267 | 30.61 | 1.25 | 0.397 |
| 29.12 | -0.24 | 0.059 | 29.62 | 0.26 | 0.16 | 30.12 | 0.76 | 0.269 | 30.62 | 1.26 | 0.400 |
| 29.13 | -0.23 | 0.060 | 29.63 | 0.27 | 0.16 | 30.13 | 0.77 | 0.271 | 30.63 | 1.27 | 0.403 |
| 29.14 | -0.22 | 0.062 | 29.64 | 0.28 | 0.16 | 30.14 | 0.78 | 0.274 | 30.64 | 1.28 | 0.406 |
| 29.15 | -0.21 | 0.064 | 29.65 | 0.29 | 0.17 | 30.15 | 0.79 | 0.276 | 30.65 | 1.29 | 0.409 |
| 29.16 | -0.20 | 0.066 | 29.66 | 0.30 | 0.17 | 30.16 | 0.80 | 0.278 | 30.66 | 1.30 | 0.412 |
| 29.17 | -0.19 | 0.067 | 29.67 | 0.31 | 0.17 | 30.17 | 0.81 | 0.280 | 30.67 | 1.31 | 0.415 |
| 29.18 | -0.18 | 0.069 | 29.68 | 0.32 | 0.17 | 30.18 | 0.82 | 0.283 | 30.68 | 1.32 | 0.418 |
| 29.19 | -0.17 | 0.071 | 29.69 | 0.33 | 0.18 | 30.19 | 0.83 | 0.285 | 30.69 | 1.33 | 0.421 |
| 29.20 | -0.16 | 0.072 | 29.70 | 0.34 | 0.18 | 30.20 | 0.84 | 0.287 | 30.70 | 1.34 | 0.424 |
| 29.21 | -0.15 | 0.075 | 29.71 | 0.35 | 0.18 | 30.21 | 0.85 | 0.290 | 30.71 | 1.35 | 0.427 |
| 29.22 | -0.14 | 0.077 | 29.72 | 0.36 | 0.18 | 30.22 | 0.86 | 0.293 | 30.72 | 1.36 | 0.429 |
| 29.23 | -0.13 | 0.079 | 29.73 | 0.37 | 0.18 | 30.23 | 0.87 | 0.295 | 30.73 | 1.37 | 0.432 |
| 29.24 | -0.12 | 0.082 | 29.74 | 0.38 | 0.19 | 30.24 | 0.88 | 0.298 | 30.74 | 1.38 | 0.435 |
| 29.25 | -0.11 | 0.084 | 29.75 | 0.39 | 0.19 | 30.25 | 0.89 | 0.301 | 30.75 | 1.39 | 0.438 |
| 29.26 | -0.10 | 0.086 | 29.76 | 0.40 | 0.19 | 30.26 | 0.90 | 0.303 | 30.76 | 1.40 | 0.440 |
| 29.27 | -0.09 | 0.089 | 29.77 | 0.41 | 0.19 | 30.27 | 0.91 | 0.306 | 30.77 | 1.41 | 0.443 |
| 29.28 | -0.08 | 0.091 | 29.78 | 0.42 | 0.19 | 30.28 | 0.92 | 0.309 | 30.78 | 1.42 | 0.446 |
| 29.29 | -0.07 | 0.093 | 29.79 | 0.43 | 0.20 | 30.29 | 0.93 | 0.311 | 30.79 | 1.43 | 0.448 |

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ - ความเร็วเฉลี่ย
สถานี N.74 แม่น้ำน่าน อ.บางระจัน จ.พิษณุโลก

ปี 2564

| ระดับน้ำ ม.(รทก.) | ระดับน้ำ ม.(รสม.) | ความเร็วเฉลี่ย ม/วินาที | ระดับน้ำ ม.(รทก.) | ระดับน้ำ ม.(รสม.) | ความเร็วเฉลี่ย ม/วินาที | ระดับน้ำ ม.(รทก.) | ระดับน้ำ ม.(รสม.) | ความเร็วเฉลี่ย ม/วินาที | ระดับน้ำ ม.(รทก.) | ระดับน้ำ ม.(รสม.) | ความเร็วเฉลี่ย ม/วินาที |
|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 30.80 | 1.44 | 0.451 | 31.30 | 1.94 | 0.56 | 31.80 | 2.44 | 0.630 | 32.30 | 2.94 | 0.686 |
| 30.81 | 1.45 | 0.454 | 31.31 | 1.95 | 0.56 | 31.81 | 2.45 | 0.631 | 32.31 | 2.95 | 0.687 |
| 30.82 | 1.46 | 0.456 | 31.32 | 1.96 | 0.56 | 31.82 | 2.46 | 0.632 | 32.32 | 2.96 | 0.688 |
| 30.83 | 1.47 | 0.459 | 31.33 | 1.97 | 0.57 | 31.83 | 2.47 | 0.633 | 32.33 | 2.97 | 0.689 |
| 30.84 | 1.48 | 0.462 | 31.34 | 1.98 | 0.57 | 31.84 | 2.48 | 0.634 | 32.34 | 2.98 | 0.690 |
| 30.85 | 1.49 | 0.464 | 31.35 | 1.99 | 0.57 | 31.85 | 2.49 | 0.636 | 32.35 | 2.99 | 0.690 |
| 30.86 | 1.50 | 0.467 | 31.36 | 2.00 | 0.57 | 31.86 | 2.50 | 0.637 | 32.36 | 3.00 | 0.691 |
| 30.87 | 1.51 | 0.469 | 31.37 | 2.01 | 0.57 | 31.87 | 2.51 | 0.638 | 32.37 | 3.01 | 0.692 |
| 30.88 | 1.52 | 0.472 | 31.38 | 2.02 | 0.57 | 31.88 | 2.52 | 0.639 | 32.38 | 3.02 | 0.693 |
| 30.89 | 1.53 | 0.475 | 31.39 | 2.03 | 0.58 | 31.89 | 2.53 | 0.640 | 32.39 | 3.03 | 0.694 |
| 30.90 | 1.54 | 0.477 | 31.40 | 2.04 | 0.58 | 31.90 | 2.54 | 0.641 | 32.40 | 3.04 | 0.695 |
| 30.91 | 1.55 | 0.480 | 31.41 | 2.05 | 0.58 | 31.91 | 2.55 | 0.642 | 32.41 | 3.05 | 0.696 |
| 30.92 | 1.56 | 0.482 | 31.42 | 2.06 | 0.58 | 31.92 | 2.56 | 0.644 | 32.42 | 3.06 | 0.698 |
| 30.93 | 1.57 | 0.484 | 31.43 | 2.07 | 0.58 | 31.93 | 2.57 | 0.645 | 32.43 | 3.07 | 0.699 |
| 30.94 | 1.58 | 0.487 | 31.44 | 2.08 | 0.58 | 31.94 | 2.58 | 0.646 | 32.44 | 3.08 | 0.700 |
| 30.95 | 1.59 | 0.489 | 31.45 | 2.09 | 0.58 | 31.95 | 2.59 | 0.647 | 32.45 | 3.09 | 0.701 |
| 30.96 | 1.60 | 0.492 | 31.46 | 2.10 | 0.59 | 31.96 | 2.60 | 0.648 | 32.46 | 3.10 | 0.702 |
| 30.97 | 1.61 | 0.494 | 31.47 | 2.11 | 0.59 | 31.97 | 2.61 | 0.649 | 32.47 | 3.11 | 0.703 |
| 30.98 | 1.62 | 0.496 | 31.48 | 2.12 | 0.59 | 31.98 | 2.62 | 0.650 | 32.48 | 3.12 | 0.704 |
| 30.99 | 1.63 | 0.499 | 31.49 | 2.13 | 0.59 | 31.99 | 2.63 | 0.651 | 32.49 | 3.13 | 0.705 |
| 31.00 | 1.64 | 0.501 | 31.50 | 2.14 | 0.59 | 32.00 | 2.64 | 0.652 | 32.50 | 3.14 | 0.706 |
| 31.01 | 1.65 | 0.503 | 31.51 | 2.15 | 0.59 | 32.01 | 2.65 | 0.653 | 32.51 | 3.15 | 0.707 |
| 31.02 | 1.66 | 0.505 | 31.52 | 2.16 | 0.59 | 32.02 | 2.66 | 0.655 | 32.52 | 3.16 | 0.709 |
| 31.03 | 1.67 | 0.508 | 31.53 | 2.17 | 0.60 | 32.03 | 2.67 | 0.656 | 32.53 | 3.17 | 0.710 |
| 31.04 | 1.68 | 0.510 | 31.54 | 2.18 | 0.60 | 32.04 | 2.68 | 0.657 | 32.54 | 3.18 | 0.711 |
| 31.05 | 1.69 | 0.512 | 31.55 | 2.19 | 0.60 | 32.05 | 2.69 | 0.658 | 32.55 | 3.19 | 0.712 |
| 31.06 | 1.70 | 0.514 | 31.56 | 2.20 | 0.60 | 32.06 | 2.70 | 0.659 | 32.56 | 3.20 | 0.713 |
| 31.07 | 1.71 | 0.516 | 31.57 | 2.21 | 0.60 | 32.07 | 2.71 | 0.661 | 32.57 | 3.21 | 0.714 |
| 31.08 | 1.72 | 0.518 | 31.58 | 2.22 | 0.60 | 32.08 | 2.72 | 0.662 | 32.58 | 3.22 | 0.715 |
| 31.09 | 1.73 | 0.520 | 31.59 | 2.23 | 0.60 | 32.09 | 2.73 | 0.663 | 32.59 | 3.23 | 0.716 |
| 31.10 | 1.74 | 0.523 | 31.60 | 2.24 | 0.61 | 32.10 | 2.74 | 0.664 | 32.60 | 3.24 | 0.717 |
| 31.11 | 1.75 | 0.525 | 31.61 | 2.25 | 0.61 | 32.11 | 2.75 | 0.665 | 32.61 | 3.25 | 0.718 |
| 31.12 | 1.76 | 0.526 | 31.62 | 2.26 | 0.61 | 32.12 | 2.76 | 0.666 | 32.62 | 3.26 | 0.719 |
| 31.13 | 1.77 | 0.528 | 31.63 | 2.27 | 0.61 | 32.13 | 2.77 | 0.668 | 32.63 | 3.27 | 0.720 |
| 31.14 | 1.78 | 0.530 | 31.64 | 2.28 | 0.61 | 32.14 | 2.78 | 0.669 | 32.64 | 3.28 | 0.721 |
| 31.15 | 1.79 | 0.532 | 31.65 | 2.29 | 0.61 | 32.15 | 2.79 | 0.670 | 32.65 | 3.29 | 0.722 |
| 31.16 | 1.80 | 0.534 | 31.66 | 2.30 | 0.61 | 32.16 | 2.80 | 0.671 | 32.66 | 3.30 | 0.723 |
| 31.17 | 1.81 | 0.536 | 31.67 | 2.31 | 0.61 | 32.17 | 2.81 | 0.672 | 32.67 | 3.31 | 0.724 |
| 31.18 | 1.82 | 0.538 | 31.68 | 2.32 | 0.62 | 32.18 | 2.82 | 0.673 | 32.68 | 3.32 | 0.725 |
| 31.19 | 1.83 | 0.540 | 31.69 | 2.33 | 0.62 | 32.19 | 2.83 | 0.674 | 32.69 | 3.33 | 0.726 |
| 31.20 | 1.84 | 0.542 | 31.70 | 2.34 | 0.62 | 32.20 | 2.84 | 0.675 | 32.70 | 3.34 | 0.727 |
| 31.21 | 1.85 | 0.544 | 31.71 | 2.35 | 0.62 | 32.21 | 2.85 | 0.676 | 32.71 | 3.35 | 0.728 |
| 31.22 | 1.86 | 0.546 | 31.72 | 2.36 | 0.62 | 32.22 | 2.86 | 0.677 | 32.72 | 3.36 | 0.729 |
| 31.23 | 1.87 | 0.548 | 31.73 | 2.37 | 0.62 | 32.23 | 2.87 | 0.678 | 32.73 | 3.37 | 0.730 |
| 31.24 | 1.88 | 0.549 | 31.74 | 2.38 | 0.62 | 32.24 | 2.88 | 0.679 | 32.74 | 3.38 | 0.731 |
| 31.25 | 1.89 | 0.551 | 31.75 | 2.39 | 0.62 | 32.25 | 2.89 | 0.681 | 32.75 | 3.39 | 0.732 |
| 31.26 | 1.90 | 0.553 | 31.76 | 2.40 | 0.63 | 32.26 | 2.90 | 0.682 | 32.76 | 3.40 | 0.732 |
| 31.27 | 1.91 | 0.555 | 31.77 | 2.41 | 0.63 | 32.27 | 2.91 | 0.683 | 32.77 | 3.41 | 0.733 |
| 31.28 | 1.92 | 0.557 | 31.78 | 2.42 | 0.63 | 32.28 | 2.92 | 0.684 | 32.78 | 3.42 | 0.734 |
| 31.29 | 1.93 | 0.558 | 31.79 | 2.43 | 0.63 | 32.29 | 2.93 | 0.685 | 32.79 | 3.43 | 0.735 |

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ - ความเร็วเฉลี่ย
สถานี N.74 แม่น้ำน่าน อ.บางกระทุ่มจ.พิษณุโลก

ปี 2564

| ระดับน้ำ ม.(รทก.) | ระดับน้ำ ม.(รสม.) | ความเร็วเฉลี่ย ม/วินาที | ระดับน้ำ ม.(รทก.) | ระดับน้ำ ม.(รสม.) | ความเร็วเฉลี่ย ม/วินาที | ระดับน้ำ ม.(รทก.) | ระดับน้ำ ม.(รสม.) | ความเร็วเฉลี่ย ม/วินาที | ระดับน้ำ ม.(รทก.) | ระดับน้ำ ม.(รสม.) | ความเร็วเฉลี่ย ม/วินาที |
|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 32.80 | 3.44 | 0.736 | 33.30 | 3.94 | 0.78 | 33.80 | 4.44 | 0.820 | 34.30 | 4.94 | 0.850 |
| 32.81 | 3.45 | 0.737 | 33.31 | 3.95 | 0.78 | 33.81 | 4.45 | 0.820 | 34.31 | 4.95 | 0.850 |
| 32.82 | 3.46 | 0.738 | 33.32 | 3.96 | 0.78 | 33.82 | 4.46 | 0.821 | 34.32 | 4.96 | 0.851 |
| 32.83 | 3.47 | 0.739 | 33.33 | 3.97 | 0.78 | 33.83 | 4.47 | 0.822 | 34.33 | 4.97 | 0.852 |
| 32.84 | 3.48 | 0.740 | 33.34 | 3.98 | 0.79 | 33.84 | 4.48 | 0.822 | 34.34 | 4.98 | 0.852 |
| 32.85 | 3.49 | 0.741 | 33.35 | 3.99 | 0.79 | 33.85 | 4.49 | 0.823 | 34.35 | 4.99 | 0.853 |
| 32.86 | 3.50 | 0.742 | 33.36 | 4.00 | 0.79 | 33.86 | 4.50 | 0.824 | 34.36 | 5.00 | 0.853 |
| 32.87 | 3.51 | 0.743 | 33.37 | 4.01 | 0.79 | 33.87 | 4.51 | 0.824 | 34.37 | 5.01 | 0.854 |
| 32.88 | 3.52 | 0.744 | 33.38 | 4.02 | 0.79 | 33.88 | 4.52 | 0.825 | 34.38 | 5.02 | 0.854 |
| 32.89 | 3.53 | 0.745 | 33.39 | 4.03 | 0.79 | 33.89 | 4.53 | 0.826 | 34.39 | 5.03 | 0.855 |
| 32.90 | 3.54 | 0.746 | 33.40 | 4.04 | 0.79 | 33.90 | 4.54 | 0.826 | 34.40 | 5.04 | 0.855 |
| 32.91 | 3.55 | 0.747 | 33.41 | 4.05 | 0.79 | 33.91 | 4.55 | 0.827 | 34.41 | 5.05 | 0.856 |
| 32.92 | 3.56 | 0.748 | 33.42 | 4.06 | 0.79 | 33.92 | 4.56 | 0.828 | 34.42 | 5.06 | 0.856 |
| 32.93 | 3.57 | 0.749 | 33.43 | 4.07 | 0.79 | 33.93 | 4.57 | 0.828 | 34.43 | 5.07 | 0.857 |
| 32.94 | 3.58 | 0.750 | 33.44 | 4.08 | 0.79 | 33.94 | 4.58 | 0.829 | 34.44 | 5.08 | 0.857 |
| 32.95 | 3.59 | 0.751 | 33.45 | 4.09 | 0.79 | 33.95 | 4.59 | 0.830 | 34.45 | 5.09 | 0.858 |
| 32.96 | 3.60 | 0.752 | 33.46 | 4.10 | 0.79 | 33.96 | 4.60 | 0.830 | 34.46 | 5.10 | 0.858 |
| 32.97 | 3.61 | 0.753 | 33.47 | 4.11 | 0.80 | 33.97 | 4.61 | 0.831 | 34.47 | 5.11 | 0.859 |
| 32.98 | 3.62 | 0.754 | 33.48 | 4.12 | 0.80 | 33.98 | 4.62 | 0.832 | 34.48 | 5.12 | 0.859 |
| 32.99 | 3.63 | 0.755 | 33.49 | 4.13 | 0.80 | 33.99 | 4.63 | 0.832 | 34.49 | 5.13 | 0.860 |
| 33.00 | 3.64 | 0.756 | 33.50 | 4.14 | 0.80 | 34.00 | 4.64 | 0.833 | 34.50 | 5.14 | 0.860 |
| 33.01 | 3.65 | 0.757 | 33.51 | 4.15 | 0.80 | 34.01 | 4.65 | 0.833 | 34.51 | 5.15 | 0.861 |
| 33.02 | 3.66 | 0.758 | 33.52 | 4.16 | 0.80 | 34.02 | 4.66 | 0.834 | 34.52 | 5.16 | 0.861 |
| 33.03 | 3.67 | 0.758 | 33.53 | 4.17 | 0.80 | 34.03 | 4.67 | 0.835 | 34.53 | 5.17 | 0.862 |
| 33.04 | 3.68 | 0.759 | 33.54 | 4.18 | 0.80 | 34.04 | 4.68 | 0.835 | 34.54 | 5.18 | 0.862 |
| 33.05 | 3.69 | 0.760 | 33.55 | 4.19 | 0.80 | 34.05 | 4.69 | 0.836 | 34.55 | 5.19 | 0.863 |
| 33.06 | 3.70 | 0.761 | 33.56 | 4.20 | 0.80 | 34.06 | 4.70 | 0.836 | 34.56 | 5.20 | 0.863 |
| 33.07 | 3.71 | 0.762 | 33.57 | 4.21 | 0.80 | 34.07 | 4.71 | 0.837 | 34.57 | 5.21 | 0.864 |
| 33.08 | 3.72 | 0.763 | 33.58 | 4.22 | 0.80 | 34.08 | 4.72 | 0.838 | 34.58 | 5.22 | 0.864 |
| 33.09 | 3.73 | 0.764 | 33.59 | 4.23 | 0.80 | 34.09 | 4.73 | 0.838 | 34.59 | 5.23 | 0.865 |
| 33.10 | 3.74 | 0.765 | 33.60 | 4.24 | 0.80 | 34.10 | 4.74 | 0.839 | 34.60 | 5.24 | 0.865 |
| 33.11 | 3.75 | 0.766 | 33.61 | 4.25 | 0.81 | 34.11 | 4.75 | 0.839 | 34.61 | 5.25 | 0.866 |
| 33.12 | 3.76 | 0.767 | 33.62 | 4.26 | 0.81 | 34.12 | 4.76 | 0.840 | 34.62 | 5.26 | 0.866 |
| 33.13 | 3.77 | 0.767 | 33.63 | 4.27 | 0.81 | 34.13 | 4.77 | 0.840 | 34.63 | 5.27 | 0.866 |
| 33.14 | 3.78 | 0.768 | 33.64 | 4.28 | 0.81 | 34.14 | 4.78 | 0.841 | 34.64 | 5.28 | 0.867 |
| 33.15 | 3.79 | 0.769 | 33.65 | 4.29 | 0.81 | 34.15 | 4.79 | 0.842 | 34.65 | 5.29 | 0.867 |
| 33.16 | 3.80 | 0.770 | 33.66 | 4.30 | 0.81 | 34.16 | 4.80 | 0.842 | 34.66 | 5.30 | 0.868 |
| 33.17 | 3.81 | 0.771 | 33.67 | 4.31 | 0.81 | 34.17 | 4.81 | 0.843 | 34.67 | 5.31 | 0.868 |
| 33.18 | 3.82 | 0.772 | 33.68 | 4.32 | 0.81 | 34.18 | 4.82 | 0.843 | 34.68 | 5.32 | 0.869 |
| 33.19 | 3.83 | 0.773 | 33.69 | 4.33 | 0.81 | 34.19 | 4.83 | 0.844 | 34.69 | 5.33 | 0.869 |
| 33.20 | 3.84 | 0.773 | 33.70 | 4.34 | 0.81 | 34.20 | 4.84 | 0.844 | 34.70 | 5.34 | 0.870 |
| 33.21 | 3.85 | 0.774 | 33.71 | 4.35 | 0.81 | 34.21 | 4.85 | 0.845 | 34.71 | 5.35 | 0.870 |
| 33.22 | 3.86 | 0.775 | 33.72 | 4.36 | 0.81 | 34.22 | 4.86 | 0.846 | 34.72 | 5.36 | 0.871 |
| 33.23 | 3.87 | 0.776 | 33.73 | 4.37 | 0.81 | 34.23 | 4.87 | 0.846 | 34.73 | 5.37 | 0.871 |
| 33.24 | 3.88 | 0.777 | 33.74 | 4.38 | 0.82 | 34.24 | 4.88 | 0.847 | 34.74 | 5.38 | 0.871 |
| 33.25 | 3.89 | 0.778 | 33.75 | 4.39 | 0.82 | 34.25 | 4.89 | 0.847 | 34.75 | 5.39 | 0.872 |
| 33.26 | 3.90 | 0.779 | 33.76 | 4.40 | 0.82 | 34.26 | 4.90 | 0.848 | 34.76 | 5.40 | 0.872 |
| 33.27 | 3.91 | 0.779 | 33.77 | 4.41 | 0.82 | 34.27 | 4.91 | 0.848 | 34.77 | 5.41 | 0.873 |
| 33.28 | 3.92 | 0.780 | 33.78 | 4.42 | 0.82 | 34.28 | 4.92 | 0.849 | 34.78 | 5.42 | 0.873 |
| 33.29 | 3.93 | 0.781 | 33.79 | 4.43 | 0.82 | 34.29 | 4.93 | 0.849 | 34.79 | 5.43 | 0.874 |

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ - ความเร็วเฉลี่ย
สถานี N.74 แม่น้ำน่าน อ.บางระทูลมจ.พิษณุโลก

ปี 2564

| ระดับน้ำ ม.(รทก.) | ระดับน้ำ ม.(รสม.) | ความเร็วเฉลี่ย ม/วินาที | ระดับน้ำ ม.(รทก.) | ระดับน้ำ ม.(รสม.) | ความเร็วเฉลี่ย ม/วินาที | ระดับน้ำ ม.(รทก.) | ระดับน้ำ ม.(รสม.) | ความเร็วเฉลี่ย ม/วินาที | ระดับน้ำ ม.(รทก.) | ระดับน้ำ ม.(รสม.) | ความเร็วเฉลี่ย ม/วินาที |
|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 34.80 | 5.44 | 0.874 | 35.30 | 5.94 | 0.90 | 35.80 | 6.44 | 0.915 | | | |
| 34.81 | 5.45 | 0.874 | 35.31 | 5.95 | 0.90 | | | | | | |
| 34.82 | 5.46 | 0.875 | 35.32 | 5.96 | 0.90 | | | | | | |
| 34.83 | 5.47 | 0.875 | 35.33 | 5.97 | 0.90 | | | | | | |
| 34.84 | 5.48 | 0.876 | 35.34 | 5.98 | 0.90 | | | | | | |
| 34.85 | 5.49 | 0.876 | 35.35 | 5.99 | 0.90 | | | | | | |
| 34.86 | 5.50 | 0.876 | 35.36 | 6.00 | 0.90 | | | | | | |
| 34.87 | 5.51 | 0.877 | 35.37 | 6.01 | 0.90 | | | | | | |
| 34.88 | 5.52 | 0.877 | 35.38 | 6.02 | 0.90 | | | | | | |
| 34.89 | 5.53 | 0.878 | 35.39 | 6.03 | 0.90 | | | | | | |
| 34.90 | 5.54 | 0.878 | 35.40 | 6.04 | 0.90 | | | | | | |
| 34.91 | 5.55 | 0.879 | 35.41 | 6.05 | 0.90 | | | | | | |
| 34.92 | 5.56 | 0.879 | 35.42 | 6.06 | 0.90 | | | | | | |
| 34.93 | 5.57 | 0.879 | 35.43 | 6.07 | 0.90 | | | | | | |
| 34.94 | 5.58 | 0.880 | 35.44 | 6.08 | 0.90 | | | | | | |
| 34.95 | 5.59 | 0.880 | 35.45 | 6.09 | 0.90 | | | | | | |
| 34.96 | 5.60 | 0.880 | 35.46 | 6.10 | 0.90 | | | | | | |
| 34.97 | 5.61 | 0.881 | 35.47 | 6.11 | 0.90 | | | | | | |
| 34.98 | 5.62 | 0.881 | 35.48 | 6.12 | 0.90 | | | | | | |
| 34.99 | 5.63 | 0.882 | 35.49 | 6.13 | 0.90 | | | | | | |
| 35.00 | 5.64 | 0.882 | 35.50 | 6.14 | 0.90 | | | | | | |
| 35.01 | 5.65 | 0.883 | 35.51 | 6.15 | 0.91 | | | | | | |
| 35.02 | 5.66 | 0.883 | 35.52 | 6.16 | 0.91 | | | | | | |
| 35.03 | 5.67 | 0.884 | 35.53 | 6.17 | 0.91 | | | | | | |
| 35.04 | 5.68 | 0.884 | 35.54 | 6.18 | 0.91 | | | | | | |
| 35.05 | 5.69 | 0.885 | 35.55 | 6.19 | 0.91 | | | | | | |
| 35.06 | 5.70 | 0.885 | 35.56 | 6.20 | 0.91 | | | | | | |
| 35.07 | 5.71 | 0.886 | 35.57 | 6.21 | 0.91 | | | | | | |
| 35.08 | 5.72 | 0.886 | 35.58 | 6.22 | 0.91 | | | | | | |
| 35.09 | 5.73 | 0.887 | 35.59 | 6.23 | 0.91 | | | | | | |
| 35.10 | 5.74 | 0.887 | 35.60 | 6.24 | 0.91 | | | | | | |
| 35.11 | 5.75 | 0.888 | 35.61 | 6.25 | 0.91 | | | | | | |
| 35.12 | 5.76 | 0.888 | 35.62 | 6.26 | 0.91 | | | | | | |
| 35.13 | 5.77 | 0.888 | 35.63 | 6.27 | 0.91 | | | | | | |
| 35.14 | 5.78 | 0.889 | 35.64 | 6.28 | 0.91 | | | | | | |
| 35.15 | 5.79 | 0.889 | 35.65 | 6.29 | 0.91 | | | | | | |
| 35.16 | 5.80 | 0.890 | 35.66 | 6.30 | 0.91 | | | | | | |
| 35.17 | 5.81 | 0.890 | 35.67 | 6.31 | 0.91 | | | | | | |
| 35.18 | 5.82 | 0.891 | 35.68 | 6.32 | 0.91 | | | | | | |
| 35.19 | 5.83 | 0.891 | 35.69 | 6.33 | 0.91 | | | | | | |
| 35.20 | 5.84 | 0.892 | 35.70 | 6.34 | 0.91 | | | | | | |
| 35.21 | 5.85 | 0.892 | 35.71 | 6.35 | 0.91 | | | | | | |
| 35.22 | 5.86 | 0.893 | 35.72 | 6.36 | 0.91 | | | | | | |
| 35.23 | 5.87 | 0.893 | 35.73 | 6.37 | 0.91 | | | | | | |
| 35.24 | 5.88 | 0.894 | 35.74 | 6.38 | 0.91 | | | | | | |
| 35.25 | 5.89 | 0.894 | 35.75 | 6.39 | 0.91 | | | | | | |
| 35.26 | 5.90 | 0.895 | 35.76 | 6.40 | 0.91 | | | | | | |
| 35.27 | 5.91 | 0.895 | 35.77 | 6.41 | 0.91 | | | | | | |
| 35.28 | 5.92 | 0.896 | 35.78 | 6.42 | 0.91 | | | | | | |
| 35.29 | 5.93 | 0.896 | 35.79 | 6.43 | 0.91 | | | | | | |