



กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทำแล้ว

พิมพ์เจาะข้างปกอ่อน - สัน

ข.ป.032

(ม.ย.2519)

รหัส.....พิมพ์ที่.....

เรื่อง.....ประวัติสถานี คลองลวงหมาก

.....บ.โป่งน้ำร้อน กิ่งอ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

กอง/สขป..... (P.47)

งาน.....



เริ่มวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ถึง วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ขนาดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 130 — 2518)



P47/1

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยสำรวจอุทกวิทยา งานปฏิบัติการ ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง.....,

ที่ กษ 0334.2 / 258

วันที่ 17 กรกฎาคม 2544

เรื่อง ขอยื่นเปลี่ยนแปลงราคาหมวดหลักฐาน(B.M.)และราคาศูนย์เสาระดับน้ำ(Z.G.)

เรียน ผ.ศ.อน. ผ่าน ผอ.นภาคเหนือตอนล่างผ่าน ปก.อท.2.

หน่วยสำรวจอุทกวิทยา ขอยื่นเปลี่ยนแปลงราคาหมวดหลักฐาน (B.M.)และราคาศูนย์เสาระดับน้ำ (Z.G.)จากเดิมที่เป็นราคาระดับสมมุติ(ร.ศ.ม.)เป็นราคาใหม่ที่เทียบระดับน้ำทะเลปานกลาง(ร.ท.ก.)แล้ว โดยฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 3 สถานีสำรวจด้านวิศวกรรมฯ จ.พิษณุโลก ได้ดำเนินการสำรวจในปีงบประมาณ 2543 รวมทั้งหมด 28 สถานี ตามรายชื่อสถานีแนบท้าย

ทั้งนี้โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2544 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายนิพนธ์ เขียวศรี)

หน.หน่วยสำรวจอุทกวิทยา

มา

ผ่าน

ผ.ศ.อน. 2

17.ก.ค.2544

(นายปัญญา พลแสน)

ผอ.นภาคเหนือตอนล่าง

- ทราบ

- ปก.อท.

เพื่อเป็นเอกสาร

ด้วยรอง ผอ.นภาคเหนือ

และเกิด

19 ก.ค. 44

รายงานและเอกสารภายในแฟ้มประวัติสถานี P. 47

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	รายการ
1	4 พ.ค 2526	การเปิดหน่วยสำรวจอุทกวิทยา
2	21 พ.ค 2527	รายงานการเปิดหน่วยสำรวจอุทกวิทยา
3	16 ส.ค 2527	การวัดและคำนวณหา Location, Drainage Area & Stope
4	11 ม.ค 2539	สำรวจและคำนวณการเดินรถในบริเวณใต้ทางสถานี P. 47 มี 2539-2541



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยสำรวจอุทกวิทยา งานปฏิบัติการ ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง.....
ที่ กษ.0334.2 / 258 วันที่ 17 กรกฎาคม 2544
เรื่อง ขอลเปลี่ยนแปลงราคาหมวดหลักฐาน(B.M)และราคาศูนย์เสาระดับ(Z.G.).....

เรียน ผ.ส.อ.น. ผ่าน ผอ.น.ภาคเหนือตอนล่างผ่าน ปก.อท.2.

หน่วยสำรวจอุทกวิทยา ขอลเปลี่ยนแปลงราคาหมวดหลักฐาน (B.M.)และราคาศูนย์เสาระดับน้ำ (Z.G.)จากเดิมที่เป็นราคาระดับสมมุติ(ร.ส.ม.)เป็นราคาใหม่ที่เทียบระดับน้ำทะเลปานกลาง(ร.ท.ก.)แล้ว โดยฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 3 ตำบลสำรวจด้านวิศวกรรมฯ จ.พิษณุโลก ได้ดำเนินการสำรวจในปีงบประมาณ 2543 รวมทั้งหมด 28 สถานีฯ ตามรายชื่อสถานีฯแนบท้าย

ทั้งนี้โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2544 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายนิพนธ์ เขียวศรี)

หน.หน่วยสำรวจอุทกวิทยา

มา

ผ่าน

ส.อ.ท. 2

17.ก.ค.2544

(นายปัญญา พลแสน)
ผอ.น.ภาคเหนือตอนล่าง

- ทราบ

- ปก.อท.

เพื่อเป็นเอกสาร

ตรงส่วนกลางอุทกวิทยา

ค.ก.ค.

19.ก.ค.44

Pu 14

ราคาหมวดหลักฐาน(B.M.) และราคาศูนย์เสาระดับน้ำ(Z.G.)ที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่

ที่	ชื่อสถานี	ราคาเดิม.....ม.(ร.ช.ม.)		ราคาใหม่.....ม.(ร.ท.ก.)		หมายเหตุ
		หมวดหลักฐาน(B.M.)	ศูนย์เสาระดับน้ำ(Z.G.)	หมวดหลักฐาน(B.M.)	ศูนย์เสาระดับน้ำ(Z.G.)	
1	P.26A	5.527	0.000	85.744	84.110	
2	P.35	4.502	0.000	110.466	106.040	
3	P.47	9.428	0.000	153.134	143.770	
4	P.50A	5.537	0.000	109.873	104.360	
5	P.51	4.000	0.000	151.849	148.300	
6	P.52	4.000	0.000	125.393	120.230	
7	Y.26	8.000	0.000	108.388	100.380	
8	Y.40	10.000	0.000	31.006	20.510	
9	N.24	14.536	0.000	55.246	40.710	
10	N.36	7.481	0.000	200.293	191.880	
11	N.40	14.030	0.000	61.392	47.450	
12	N.53	8.486	0.000	148.696	140.210	
13	N.54	5.887	0.000	110.240	104.350	
14	N.55	6.000	0.000	191.414	182.830	
15	N.58	6.540	0.000	214.931	208.360	
16	N.59	9.000	0.000	206.935	197.680	
17	N.62	9.767	0.000	196.900	190.310	
18	N.66	7.626	0.000	208.617	201.220	
19	N.69	6.216	0.000	396.758	390.510	
20	N.70	7.616	0.000	195.837	188.210	
21	N.74	5.000	0.000	44.486	29.530	
22	S.3	10.000	0.000	146.409	136.630	
23	S.12	5.759	0.000	114.345	108.590	
24	S.17	6.412	0.000	190.740	184.330	
25	S.33	7.914	0.000	198.009	190.090	
26	S.34	10.554	0.000	75.857	65.300	
27	S.36	12.189	0.000	143.140	130.950	
28	SW.6	10.386	0.000	278.845	268.470	

ราคาดมุดหลักฐาน(B.M.) และราคาศูนย์เสาระดับน้ำ(Z.G.)ที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่

ที่	ชื่อสถานี	ราคาเดิม.....ม.(ร.ช.ม.)		ราคาใหม่.....ม.(ร.ท.ก.)		หมายเหตุ
		หมุดหลักฐาน(B.M)	ศูนย์เสาระดับ(Z.G.)	หมุดหลักฐาน(B.M)	ศูนย์เสาระดับ(Z.G.)	
1	P.26A	5.527	0.000	85.744	84.110	
2	P.35	4.502	0.000	110.466	106.040	
3	P.47	9.428	0.000	153.134	143.770	
4	P.50A	5.537	0.000	109.873	104.360	
5	P.51	4.000	0.000	151.849	148.300	
6	P.52	4.000	0.000	125.393	120.230	
7	Y.26	8.000	0.000	108.388	100.380	
8	Y.40	10.000	0.000	31.006	20.510	
9	N.24	14.536	0.000	55.246	40.710	
10	N.36	7.481	0.000	200.293	191.880	
11	N.40	14.030	0.000	61.392	47.450	
12	N.53	8.486	0.000	148.696	140.210	
13	N.54	5.887	0.000	110.240	104.350	
14	N.55	6.000	0.000	191.414	182.830	
15	N.58	6.540	0.000	214.931	208.360	
16	N.59	9.000	0.000	206.935	197.680	
17	N.62	9.767	0.000	196.900	190.310	
18	N.66	7.626	0.000	208.617	201.220	
19	N.69	6.216	0.000	396.758	390.510	
20	N.70	7.616	0.000	195.837	188.210	
21	N.74	5.000	0.000	44.486	29.530	
22	S.3	10.000	0.000	146.409	136.630	
23	S.12	5.759	0.000	114.345	108.590	
24	S.17	6.412	0.000	190.740	184.330	
25	S.33	7.914	0.000	198.009	190.090	
26	S.34	10.554	0.000	75.857	65.300	
27	S.36	12.189	0.000	143.140	130.950	
28	SW.6	10.386	0.000	278.845	268.470	

สรุปรายงานประวัติสถานีสำรวจอุทกวิทยา

1. ที่ตั้งหน่วยสำรวจ

- 1.1 รหัส.....P.47.....ศูนย์อุทกวิทยา ที่.....2.....
- 1.2 ตามคำสั่งกองอุทกวิทยา ที่ ..17/2526 ทว.31 มี.ค. 2526.....
- 1.3 แม่น้ำหรือสาขา.....คลองสวนหมาก.....
- 1.4 ชุมน้ำ.....บึง.....
- 1.5 บ้าน.....โป่งน้ำร้อน.....ตำบล.....โป่งน้ำร้อน.....
อำเภอ.....กิ่ง อ.คลองลาน.....จังหวัด.....กำแพงเพชร.....
- 1.6 อยู่ใกล้กับ.....บ้านโป่งน้ำร้อน.....
- 1.7 พื้นที่ชุ่มน้ำ.....521.....ตารางกิโลเมตร
- 1.8 เส้นรุ้ง....16....องศา....20....ลิปดา....03....ฟิลิปดา เหนือ
- 1.9 เส้นแวง....99....องศา....16....ลิปดา....29....ฟิลิปดา ตะวันออก
- 1.10 จุดประสงค์ในการเปิดสถานี.....เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำ.....
- 1.11 กำหนดที่ตั้งหน่วยสำรวจโดย.....นายสมบุรณ์ ตักกวัตร.....
เมื่อ.....ปี 2526.....

2. ลักษณะภูมิประเทศ

- 2.1 ลำน้ำตรงเหนือแนวเสาระดับ ประมาณ.....200.....เมตร
- 2.2 ลำน้ำตรงท้ายแนวเสาระดับ ประมาณ.....150.....เมตร
- 2.3 ความกว้างของลำน้ำ ประมาณ.....86.....เมตร
- 2.4 ลักษณะของท้องน้ำ.....ทราย.....
- 2.5 รูปร่างของลำน้ำ.....คี่.....
- 2.6 ระดับตลิ่งฝั่งซ้าย...15.753...เมตร ระดับตลิ่งฝั่งขวา...16.641...เมตร
- 2.7 ลักษณะโดยทั่วไปของตลิ่งฝั่งซ้าย คิดกับภูเขาเป็นแนวยาวตลอดประมาณ 300ม.เศษ
- 2.8 ลักษณะโดยทั่วไปของตลิ่งฝั่งขวาเป็นที่ราบสูง เป็นตลิ่ง2ชั้น ชั้นต่ำดินปนทราย ชั้นบนดินอุกรัง
- 2.9 ความลาดชันเฉลี่ยของลำน้ำ.....1:107.....
- 2.10 SIDE FLOW อยู่เหนือแนวสำรวจฝั่ง.....ประมาณ.....เมตร
อยู่ท้ายแนวสำรวจฝั่ง.....ประมาณ.....เมตร
- 2.11 เหมือง อยู่เหนือแนวสำรวจฝั่ง.....ประมาณ.....เมตร
อยู่ท้ายแนวสำรวจฝั่ง.....ประมาณ.....เมตร
- 2.12 ผาอยู่เหนือแนวสำรวจประมาณ.....เมตร
อยู่ท้ายแนวสำรวจประมาณ.....เมตร
- 2.13 สิ่งกีดขวางลำน้ำ.....

3. หมวดหลักฐานและศูนย์เสาระดับ

- 3.1 หมวดหลักฐานราคา.....4.740..... ม. (รสม.) ตั้งอยู่บนฝั่ง. ขว.....
อยู่ใกล้กับ...ห่างจากเสาระดับดินบนสุดประมาณ 9 ม.....
- 3.2 หมวดหลักฐาน โขงราคามาจาก.....ศูนย์เสาระดับ.....
โคช.....นายสมปอง หิมทาทย.....เมื่อ.....26 พ.ค.2526...
- 3.3 ลักษณะหมวดหลักฐาน เป็น.แบบมาตรฐานของกอง.....
จัดทำโคช.....นายสมปอง หิมทาทย.....
- 3.4 ลักษณะของหมวดอ้างอิงในการสำรวจรูปคดีด้านน้ำ อยู่ใกล้กับ.....
สร้างขึ้นโคช.....เมื่อ.....
- 3.5 ศูนย์เสาระดับต่ำ ราคา.....0.00..... เมตร.(รสม.)

4. การสำรวจข้อมูล และ เครื่องมือสำรวจ

4.1 ระดับน้ำ

- 4.1.1 เสาระดับน้ำเป็น / ☒ เสาไม้ ☐ เสาคอนกรีต
☐ แผ่นระดับติดกับสะพาน
- 4.1.2 เสาระดับน้ำตั้งอยู่ฝั่ง. ขว...มีทั้งหมดจำนวน...3...คัน รวมระดับ
ที่เสาทั้งหมด....6.00.... เมตร
- 4.1.3 เริ่มสำรวจเมื่อ.....26 พ.ค.2526.....
เลิกสำรวจเมื่อ.....
- 4.1.4 พนักงานอ่านระดับน้ำ ชื่อ
- 4.1.5 บ้านพักของพนักงานห่างจากเสาระดับน้ำประมาณ..... เมตร
- 4.1.6 เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ เป็นแบบ.....
ตั้งอยู่บนฝั่ง.....เริ่มบันทึกสถิติเมื่อ.....
เลิกสำรวจเมื่อ.....

4.2 ปริมาณน้ำ

- 4.2.1 เป็นหน่วยสำรวจประเภท....ประจำ.....
เริ่มสำรวจเมื่อ.....26 พ.ค.2526.....
เลิกสำรวจเมื่อ.....
- 4.2.2 สำรวจปริมาณน้ำที่.....แนวสำรวจ.....
ห่างจากแนวเสาระดับไปทาง...หัวน้ำ....ประมาณ.86.50เมตร

4.3 อุปกรณ์วิทยา

- 4.3.1 เครื่องมือสำรวจตั้งอยู่บนฝั่ง...ขว.....
- 4.3.2 เครื่องมือสำรวจตั้งอยู่ห่างจากคันไม้....เมตร คันไม้สูง...เมตร
เครื่องมือสำรวจตั้งอยู่ห่างจากอาคาร...เมตร อาคารสูง...เมตร
- 4.3.3 กอกสถานีกว้าง....5....เมตร ฮาว....6....เมตร
- 4.3.4 รั้วสถานีทำด้วย.....แถวเหล็กอาบสังกะสี.....

ชนิดของเครื่องมือสำรวจ	เริ่มสำรวจเมื่อ	เลิกสำรวจเมื่อ
1. เครื่องวัดน้ำฝนชนิดธรรมดา	เม.ย. 27	
2. เครื่องวัดน้ำฝนชนิดอัตโนมัติ	เม.ย. 27	
3. เครื่องวัดความเร็วผิวพื้น	เม.ย. 27	
4. เครื่องวัดความเร็วลมเบี่ยงสูง	-	
5. เครื่องวัดอุณหภูมิอากาศชนิดธรรมดา	เม.ย. 27	
6. เครื่องวัดอุณหภูมิอากาศชนิดอัตโนมัติ	-	
7. เครื่องวัดอุณหภูมิผิวน้ำ	เม.ย. 27	
8. เครื่องวัดการระเหย Class a Pan	เม.ย. 27	
9. เครื่องวัดระเหยชนิดอัตโนมัติ	-	
10. เครื่องวัดอุณหภูมิคุ้มแห้ง-คุ้มเปียก	เม.ย. 27	
11. เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ชนิดอัตโนมัติ	-	
12. เครื่องวัดความกดอากาศชนิดอัตโนมัติ	-	
13. เครื่องวัดความยาวนานของแสงแดด	-	
14. เครื่องวัดพลังงานของแสงแดด	-	

5. เอกสารประกอบรายงาน

5.1 รูปถ่าย

- ☐ หมู่อย่างอื่นในการสำรวจรูปตัดขวางของลำน้ำ
- ☐ หมู่หลักฐาน (BM.) ☐ เสาระดับ
- ☐ เหมือแนวเสาระดับ ☐ ท้ายแนวเสาระดับ
- ☐ ป้อมเครื่องวัดระดับน้ำ ☐ แนวสำรวจ
- ☐ เหมือแนวสำรวจ ☐ ท้ายแนวสำรวจ
- ☐ คอกฤดูนิยมวิทยา ☐ บ้านพักหน่วยสำรวจ

5.2 แผนที่

- ☐ ลักษณะโดยทั่วไปของหน่วยสำรวจ (Sketch Map)
- ☐ ลักษณะลำน้ำเหนือ-ท้ายแนวสำรวจเข้ามานคราส่วน (Site Plan)
- ☐ มาตราส่วน 1:50,000

5.3 ตาราง

- ☐ ตารางแสดงหลักฐานการติดตั้ง แบบฟอร์ม อท. 1-13
- ☐ ตารางแสดงหลักฐานการกำหนดเสาระดับน้ำ การติดตั้งหมู่หลักฐาน (BM.) แบบฟอร์ม อท. 1-14
- ☐ แบบฟอร์มพนักงานอ่านระดับน้ำ อท. 1-39

2148

- /O เหนือแนวสำรวจ 2 แนว /O ท้ายแนวสำรวจ 2 แนว


5.4 กราฟรูปตัด

- ☐ แนวสำรวจปริมาณน้ำ
☐ ท้ายแนวสำรวจฯ 2 แนว
☐ เหนือแนวเสาระดับน้ำ

ผู้บันทึก...ภานิชย์...จงควินิต.....วันที่.3...เดือน...เม.ย...พ.ศ.2535..

ผู้ตรวจสอบ... รัตน รัตนจารุรักษ์. วันที่... เดือน... พ.ศ. 2535..

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	รายการแก้ไข ข้อบกพร่อง และเปลี่ยนแปลง




Flowchart diagram. (p. 47)

P47/11

Slope maximum

- (L) maximum = 6400 m.
- (H) maximum = 599 m.
- (S) Slope $\propto \frac{H}{L} = 1:107$





บันทึกข้อความ

P49/12

ส่วนราชการ : หน่วยงานราชการส่วนกลาง

ที่ : ก.ม. ๒๒๕ / ๒๕๒๕

วันที่ : ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๕

เรื่อง : รายงานการเปิดหน่วยสำรวจวิทยา P. ๔๗

เรียน : ยศ. ยศ. ยศ. ส่วนบริหารงาน

ตามที่สำนักงานสำรวจธรณีวิทยา กรมการธรณีวิทยาส่วนกลาง ได้เปิดหน่วยสำรวจธรณีวิทยา ~~ใน~~ คลองสวนหมาก ในเขตหมู่ที่ ๒ ต. โป่งน้ำร้อน ถึง อ. คลองลาน จ. กำแพงเพชร โดยมี การเปิดหน่วยสำรวจได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอรายงานให้ทราบดังต่อไปนี้ :-

๑. การเดินทางไปตามเส้นทางสำรวจธรณีวิทยา P. ๔๗ เดินทางไปได้ ๒ ทางด้วยกันคือ

๑.๑ ทางที่หนึ่ง เริ่มจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร ข้ามสะพานแม่น้ำปิงไปถนนพหลโยธิน ระยะทางประมาณ ๓ กม. ถึงสี่แยกนครชุมจะมีป้ายสำรวจทางหลวงตั้งอยู่ตรงมุมสี่แยกด้านตะวันตก แล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปตามถนนพหลโยธิน (นิยมเรียกกันว่าถนนเอเซีย) "กำแพงเพชร-กรุงเทพฯ" ประมาณ ๔ กม. ถึงศาลากลางเมืองแล้วเลี้ยวขวายตามศาลากลางเมืองไปตามถนน "คลองแม่ลาย-คลองลาน" อีกประมาณ ๒๕ กม. เป็นถนนลาดยางตลอด จนถึงสี่แยกบ้านหนองจั้น ตรงปากทางจะพบป้ายบอกระยะทางเขียนว่า "โป่งน้ำร้อน ๑๐ กม." แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนลูกรัง "หนองจั้น-โป่งน้ำร้อน" ไปอีกประมาณ ๒.๕ กม. ถึงสามแยกบ้านสักงาม ตรงหัวมุมสามแยกเป็นบ้านของกำนัน ตำบลโป่งน้ำร้อน แล้วเลี้ยวซ้าย (ถ้าตรงไปจะเข้าบ้านโป่งน้ำร้อนอีกประมาณ ๒.๕ กม.) ไปตามทาง รพช. อีกประมาณ ๕ กม. ถึงสามแยกที่รวมถนนไปตัวจังหวัดกำแพงเพชรทำไม้ จำกัด ชาวบ้านเรียกว่าบ้านแคมป์ ปากทางมีป้ายเขียนบอกทางไปหน่วยสำรวจธรณีวิทยา P. ๔๗ เลี้ยวขวาไปตามลูกรังซึ่งเป็นทางรถลากไม้ สักประมาณ ๔.๓ กม. จะถึงที่ตั้งสถานีสำรวจธรณีวิทยา P. ๔๗

๑.๒ ทางที่สอง จากตัวจังหวัดกำแพงเพชร ไปสี่แยกนครชุมเช่นเดียวกัน พอถึงสี่แยกนครชุม ให้ตรงไปจะมีป้ายบอกระยะทางเขียนไว้ว่าบ้านใหม่ ๔ กม. ไปตามถนน "กำแพงเพชร-โป่งน้ำร้อน" เป็นถนนลาดยางไปประมาณ ๔ กม. ถึงแยกท่ากระดาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานี P. ๒๒ คลองสวนหมาก ค่อยจากแยกท่ากระดานไปเป็นถนนลูกรัง จนถึงสามแยกบ้านสักงาม รวมระยะทางจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร ถึงสามแยกบ้านสักงามประมาณ ๓๐ กม. พอถึงสามแยกบ้านสักงามแล้ว ให้เดินทางต่อไปตามที่ยกไว้ในทางที่หนึ่งแล้ว

๒. สถานที่ตั้งสถานีสำรวจ อยู่เหนือบริเวณเกาะรอยประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร อยู่บนฝั่งขวาของลำน้ำคลองสวนหมาก ในเขตหมู่ที่ ๒ ต. โป่งน้ำร้อน ถึง อ. คลองลาน จ. กำแพงเพชร นายสมบุรณ์ สักกวัตร นสอ. ส่วนเหนือตอนล่าง เป็นผู้เลือกสถานที่ และกำหนดจุดที่ตั้งของสถานี

๓. สาเหตุที่เลือกบริเวณนี้เป็นที่ตั้งสถานี เนื่องจากเป็นช่วงที่มีลำน้ำตรงเป็นระยะยาว ทางด้านเหนือมีน้ำประมาณ ๒๐๐ เมตร ทางด้านใต้น้ำประมาณ ๑๕๐ เมตร เห็นชอบคลั่งฝั่งซ้ายเป็นภูเขา ฝั่งขวาเป็นที่ราบสูง จากการสอบถามชาวบ้านอยู่มาประมาณ ๒๐ ปี ไม่เคยมีน้ำท่วมจนล้น

๔. แนวเสารั้ว อยู่เหนือแนวสำรวจ A. ขึ้นไปประมาณ ๔๖.๕๐ เมตร ลักษณะที่เหมาะสม เพราะเป็นทางเดินของน้ำที่ไหลผ่านใกล้ตลิ่งตลอดทั้งปี ที่ขึ้นน้ำจะไหลตรงกลางคลอง ไม่เหมาะที่จะปักเสารั้วทางจากตลิ่ง จึงต้องเลือกสถานที่ตรงนี้ เป็นแนวเสารั้ว

๔.๑ เสารั้ว ใช้ไม้เนื้อแข็งขนาด ๖" x ๖" x ๔.๕๐ เมตร ๓ ต้น ปักลงในดินประมาณ ๒ เมตร ทาสีเหลืองสลับดำ สวมหมวกสีส้มติดแถบระยิบคันละ ๒ แถบ ราคาหน่วยเสารั้ว ๕๐.๐๐ ม. (รวม.) ติดแถบระยิบดังนี้

คันที่ ๑ (ล่างสุด)	ติดแถบ	๐.๐๐ - ๑.๐๐ และ ๑.๐๐ - ๒.๐๐ ม.
" ๒	"	๒.๐๐ - ๓.๐๐ และ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ ม.
" ๓	"	๔.๐๐ - ๕.๐๐ และ ๕.๐๐ - ๖.๐๐ ม.

๕. ชุมชนลัดฐาน สร้างตามแบบมาตรฐานของกองอุทกวิทยา เป็นชุมชนกึ่งวีค ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๕๐ ม. ยึดกินประมาณ ๐.๕๐ ม. สูงพื้นดินประมาณ ๐.๑๕ ม. ออกเสาเข็มโคจรรันกันตรุด ใช้ไม้ขนาด ๖" x ๔" ยาว ๑ เมตร ๑ คัน ยึดชุมชนของเครื่องกลของกองอุทกวิทยา มีราคา ๕๔.๓๕๐ ม. (รวม.) อยู่ห่างจากเสารั้วต้นบนสุดประมาณ ๕ เมตร จะมองเห็นโคเด่นชัด

๑๐. สถานีอุทก-อุทก เสารั้วใช้ไม้เนื้อแข็งขนาด ๕" x ๕" x ๒ เมตร จำนวน ๑๐ คัน ยึดกินลึกประมาณ ๑ เมตร ติดแถบสีของกองอุทกวิทยา จำนวน ๕ แถบ ประตูเข้า-ออก กัด ๑ แถบ มีขนาดกว้าง ๕ ม. x ๖ ม. ตั้งอยู่หน้าบ้านพัก ห่างจากบ้านพักประมาณ ๒๕ เมตร ติดตั้งเครื่องมือสำรวจดังนี้คือ

- ๑๐.๑ ถังระเหย
- ๑๐.๒ เครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ
- ๑๐.๓ หม้อวัดน้ำฝนแบบธรรมดา
- ๑๐.๔ คู่มือตรวจความชื้นอัตโนมัติ
- ๑๐.๕ คู่มือตรวจอุณหภูมิสูงสุด - ต่ำสุด
- ๑๐.๖ เครื่องวัดกระแสลม

๑๑. เสาธงชาติ ใช้ไม้เสากลมท่อนเปลือกนอก ขนาดโคน ๖" x ๕" ปลาย ๓" ยาว ๖ เมตร เสา อยู่ห่างจากบ้านพักไปทางด้านหน้าประมาณ ๑๐ เมตร แนวเดียวกับสถานีอุทก-อุทก ทาสีขาวตลอด ปักเสาด้วยรอยนอตยึดเสาฐาน ยึดพื้นสูง ๑ ฟุต เทกลอนกรัดขนาด ๑.๕๐ x ๐.๕๐ ม. ด้านข้างทั้งสี่ด้านปลูกหญ้าโคยรอม

๑๒. บ้านพัก สร้างอยู่แนวเดียวกับแนวสำรวจบริเวณน้ำ แนว A. ห่างจากคอกโคโรงสีประมาณ ๕ เมตร เป็นแบบบ้านไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง หลังคามุงสังกะสี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ x ๕.๐๐ ม. ใต้ถุนสูง ๒.๕๐ ม. ชั้วบนสูง ๒.๕๐ ม. มีบันไดขึ้นออกไปทางด้านหน้าและด้านข้าง ใช้เป็นที่พักคนเฝ้า และมีบันไดขึ้นลงตรงชานขึ้นทั้งสองแห่ง มีห้องต่าง ๆ ดังนี้คือ

๑๒.๑ ห้องนอน	จำนวน	๒	ห้อง
๑๒.๒ ห้องโถง	"	๑	"
๑๒.๓ ห้องครัว	"	๑	"
๑๒.๔ ห้องน้ำ	"	๑	"

๑๓. ค่าใช้จ่าย สถานที่ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ ๑ เดือน มีช่างสำรวจชั้นหนึ่งควบคุมการก่อสร้าง ๑ คน ช่างสำรวจชั้นสอง ๑ คน ช่างสำรวจชั้นสี่ (หัวหน้าหน่วยที่จะอยู่ประจำต่อไป) ๑ คน ช่างฝีมือสามคนสาม ๒ คน คนงาน ๒ คน

๑๓.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงช่าง ๓ คน	เงิน	๕,๗๐๐	บาท
๑๓.๒ ค่าเบี้ยเลี้ยงช่างฝีมือสาม ๒ คน	"	๓,๐๐๐	"
๑๓.๓ ค่าไม้เสา	"	๑๕,๐๐๐	"
๑๓.๔ ค่าไม้เนื้อแข็ง	"	๔๓,๐๐๐	"
๑๓.๕ ค่าไม้เนื้ออ่อน	"	๒๐,๖๗๐	"
๑๓.๖ ค่าประตู-หน้าต่าง	"	๔,๕๒๐	"
๑๓.๗ ค่าอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง	"	๕๖๕	"
๑๓.๘ ค่าสังกะสี	"	๔,๘๐๐	"
๑๓.๙ ค่าปูนซีเมนต์	"	๑,๖๕๐	"
๑๓.๑๐ ค่าตะปู	"	๑,๗๕๐	"
๑๓.๑๑ ค่านอต	"	๓๕๐	"
๑๓.๑๒ ค่าสีทา, เหล็ก, สม	"	๗๕๐	"
๑๓.๑๓ ค่ารถสลิคขนาด ๒" ยาว ๑๐๐ ม.	"	๑,๘๐๐	"
๑๓.๑๔ ค่าอุปกรณ์รถสลิค	"	๕๕๐	"
๑๓.๑๕ ค่ารถกระบะรถสังกะสีเบอร์ ๑๐	"	๓๐๐	"
๑๓.๑๖ ค่าเรือสำรวจน้ำ ๑ ลำ	"	๕,๐๐๐	"
๑๓.๑๗ ค่าอุปกรณ์ก่อสร้าง	"	๒,๕๐๐	"
รวม "		๑๑๕,๒๓๕	บาท

๑๔. บุุติในความสะดวกและอุปการะคุณ ในการเปิดหน่วยสำรวจสถานี มีบุุติในความสะดวกและอุปการะคุณหลายท่านด้วยกัน สมควรที่จะบันทึกชื่อของท่านลงในประวัติของสถานีนี้ด้วยคือ

- ๑๔.๑ บุุตรราชการจังหวัดกำแพงเพชร (นายเชาว์วิศ สุทธธามา)
- ๑๔.๒ ชคจ.กำแพงเพชร (นายวันชาติ คัมภีรยศ)
- ๑๔.๓ สวญ.กิ่ง อ.คลองลาน (พ.ต.ท.กำแพง สมวงศ์)

๑๕. สิ่งทาส่งมาด้วย

- ๑๕.๑ แผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐ แสดงที่ตั้งของสถานี ๑ แผนที่
- ๑๕.๒ แผนที่สังเขปขยายจุดที่ตั้งของสถานี ๑ "
- ๑๕.๓ แผนที่สังเขปแสดงแนวรูปคักรวม ๕ แนว ๑ "
- ๑๕.๔ แผนที่แสดงการติดตั้งเสาระดับน้ำ ๑ "
- ๑๕.๕ หนังสือที่ กส.๐๐๓๕/๒๕๔๐ ๑ ฉบับ
- ๑๕.๖ หนังสือที่ กพ.๒๕/๗๔๔๕ ๑ "
- ๑๕.๗ บพ.๑-๑๓ ๑ "
- ๑๕.๘ บพ.๑-๑๔ ๑ "
- ๑๕.๙ บพ.๑-๑๕ ๑๐ "
- ๑๕.๑๐ บพ.๑-๑๖ ๕ "


๑๕.๑๑ รูปถ่าย

จำนวน

๑๕ รูป

๑๖. สรุป การที่กองอุตสาหกรรมได้มีคำสั่งให้เปิดหน่วยสำรวจอุตสาหกรรมแห่งนี้ นับว่ามีประโยชน์
และทันต่อเหตุการณ์มาก เพราะชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร ได้วางโครงการที่จะพัฒนาลุ่มน้ำคลองสวน-
หมากตอนบน ไว้แล้ว จึงนับได้ว่าสถานีสำรวจอุตสาหกรรม P. ๔๙ นี้ จะให้ประโยชน์ในการพัฒนาของ
ชลประทานจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอย่างดี จึงสมควรขออนุมัติของกรมชลประทาน และจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นอย่างยิ่ง.

จึงเรียนเสนอมาเพื่อทราบและพิจารณา



(นายแพทย์ รุ่งทอง)

หัวหน้าสายงานสำรวจภูมิประเทศก่อสร้าง และบำรุงรักษา

1540. ๘๐๓. ๓๔๕ ๒๖๖

เพื่อไปทบทวนและเก็บใบไม้ของสัตว์ป่าต่อไป



22 พ.ค. 27

(นายสมบุรณ์ ถักแก้ว)

พืช: ส่วนเหนือคอนถ้ำ

1540. ๓๖๐

วัดละหาร/วัดวัด/วัดวัด

วัดวัด/วัดวัด/วัดวัด

๑๕
๑๕ ๑๐ ๒๕

1540. ๔๑๖

วัดวัด/วัดวัด/วัดวัด


วัดวัด/วัดวัด/วัดวัด

1540. ๔๑๖

กรมการปกครอง



18 มี.ค. 27







แผนที่สังเขป

บริเวณหนองน้ำ ร. 47. (ตำบลบ้านดอน.)

แผนที่ 2 น. ตำบลบ้านดอน อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์






แผนที่สิ่งแวดล้อม

บริเวณที่ตั้งโครงการสร้างเขื่อน
 แผนที่ 2 ต. ป่าสัก อ. เมือง จ. กำแพงเพชร

แผนผังแสดงการตัดทิ้งเสาระดับที่

ของ สถานี P 47
ค. ไม่ทำรื้อทิ้ง กิ่งจ. คลองลาด จ. กำแพงเพชร




CROSS SECTION OF

VERTICAL
HORIZONTAL

26 W.S. 26

(ให้ Sketch รายละเอียดบริเวณที่ทิ้ง B.M. ด้านหลัง)

P47/25



SCALE { VERTICAL : 100
HORIZONTAL : 100

APPROX. { LAT :
LONG :

CROSS SECTION OF คลองสวนหมาก (P.47)


AT บ้านโป่งน้ำร้อน

คลองสวน

M. กำแพงเพชร (แนวทำ)

YEAR 1983

P47/26



SCALE { VERTICAL : 100
HORIZONTAL : 400
APPROX. { LAT : N
LONG : E

CROSS SECTION OF คลองสวนหมาก (P.47)


AT บ้านโพนน้ำร้อน

A คลองสวน

M. คำแพงเพชร

(เขต)

YEAR 1983



SCALE 1:100
1:400

CROSS SECTION OF ROAD (A) A. 20/7/97
 YEAR 1997 (20/7/97)
 ROAD NO. 1 A. 20/7/97

P47/28

LB+9174 m

RB+9378 m

จุดเริ่มต้นของทางหลวง

ELEVATION m	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
DISTANCE m	0	9.12	18.24	27.36	36.48	45.60	54.72	63.84	72.96	82.08	91.20	100.32	109.44	118.56	127.68	136.80	145.92	155.04	164.16	173.28	182.40	191.52	200.64	209.76	218.88

SCALE	VERTICAL	1:100
	HORIZONTAL	1:100
APPROX	LAT	N
	LONG	E


CROSS SECTION OF ฝายกั้นน้ำ (P47)

AT บ้านใหม่ราษฎร์ อ. คลองลาน จ. กำแพงเพชร (แนวที่ 4)

YEAR 1983

NO.	NAME	DATE	REMARKS
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

P.47/29



SCALE	VERTICAL	100
	HORIZONTAL	100
UNITS	VERT.	M
	HORIZ.	C

Scale 1:2

CROSS SECTION OF คลองสวนหมาก (P.47)

ที่ บ้านโป่งน้ำร้อน อ. คลองลาน M. กำแพงเพชร (แนวที่ 1)

YEAR 1983

NO.	DATE	BY	REVISION
1	1983		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

1.



2.



1, 2 และ 3 กำลัง
ก่อสร้างบ้านพัก หรือ
ที่ทำการหน่วยสำรวจ

3.



4.



4. เสร็จแล้วแต่ยัง
ไม่ดัดแปลงขนาด

5.



ป้ายปักตรงทางที่
จะแยกเข้าหน่วย

6.



6 และ 7. ที่ทำการหน่วยสำรวจ
อุทกวิทยา P.47. พนมเสด็จ

7.



8.



P47/32
8. สร้างนานพักหรือที่
ทำการเสร็จแล้วก็นักเลา
ระดับตัว

9.



9. เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เริ่มใช้ถนนเมื่อ 26 พ.ค. 26

10.



10 และ 11 B.M. 1.

ราคา + 4.740 M (S.M.)

มีหมุดเดียว แต่มี 2 ภาพ

11.



13.



P47/33
13. คอกกอก - คอกก
ปากกลวยที่เห็นวัดม
เกิน 45°

14



14. ท้องน้ำทรงแนว
ตำราจ A. เมฆดอมมาพัก
แรมกัน

15.



15. บ้านแคม 3 แยก
เลี้ยวขวาอีก 4.3 ก.ม.
ถึงหน้ามตำราจ



ที่ กค.๐๖๕๕/๕๙๙๐

สำนักงานชลประทานที่ ๓ จ.พิษณุโลก

๔ พฤษภาคม ๒๕๓๒

เรื่อง การเปิดหน่วยสำรวจทุกวิทยา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

ด้วย กรมชลประทานมีโครงการจะพัฒนาแหล่งน้ำคลองสวนหมากคอนบน บริเวณเหนือเกาะร้อย ในเขตหมู่ที่ ๒ ต.โป่งน้ำร้อน กิ่ง อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร จึงจำเป็นต้องไปเปิดหน่วยสำรวจทุกวิทยาหาข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับปริมาณน้ำ, ระดับน้ำ และข้อมูลทางดินฟ้าอากาศ เพื่อนำไปพิจารณาหาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำคลองสวนหมากคอนบน ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ จะต้องมิใช่ช่างสำรวจและคนงานเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว จึงขอได้โปรดแจ้งให้หัวหน้า กิ่ง อ.คลองลาน ซึ่งเป็นเจ้าของท้องที่โปรดทราบ และให้ความร่วมมือความสมควร หวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี.

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายจรินทร์ ชุกร)

หัวหน้างานวิศวกรรม รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๓

ได้ทราบ

๕๕.๕๕๕๕

ใน ๑๑๐๖๔.๖๖

๑๑๐:๕๕. ใน ๑๑๐๖๔.๖๖

๑๑๐:๕๕๖๖๖๖๖๖ ๑๑๐:๕๕๖๖๖๖๖๖

๖๖๖๖

๖๖.๖๖๖๖
๖๖.๖๖๖๖

แบบฟอร์มรายงานประวัติสถานีสำรวจสถิติระดับน้ำ

๑. ที่ตั้งของสถานี

- ๑.๑ รหัส (CODE) P.47
- ๑.๒ แม่น้ำหรือสาขา (RIVER OF TRIBUTARY) คลองหนองนาหมื่น Nong Na Mah
- ๑.๓ ลุ่มน้ำ (BASIN) แม่ลำปอง Mae Nam Pong
- ๑.๔ บ้าน (BAN) บ้านโพธิ์ธารทอง Ban Pong Nam Ron
- ๑.๕ ตำบล (TAMBON) โพธิ์ธารทอง Pong Nam Ron
- ๑.๖ อำเภอ (AMPHOE) กิ่งอำเภอคลองลาน K.A. Khlong Lan
- ๑.๗ จังหวัด (CHANGWAT) กำแพงเพชร Kamphaeng Phet
- ๑.๘ อยู่เหนือหรือใกล้กับ (AT OR NEAR)
- ๑.๙ เส้นรุ้ง (LATITUDE) 16° - 20' - 03"
- ๑.๑๐ เส้นแวง (LONGITUDE) ๙๙° - 16' - 29"
- ๑.๑๑ พื้นที่ลุ่มน้ำ (DRAINAGE AREA) 521 ไร่
- ๑.๑๒ ภาค (REGION) ในพื้นที่ ๓๐๖๐ ไร่
- ๑.๑๓ จุดประสงค์ในการเปิดสถานี เพื่อวัดระดับน้ำคลองหนองนาหมื่น
- ๑.๑๔ กำหนดที่ตั้งสถานีโดย เกษ วัฒนศิริ สังกัดกรมชลประทาน

๒. เสาระดับน้ำและเครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ (STAFF GAGE AND RECORDER)

- ๒.๑ เสาระดับน้ำตั้งอยู่ หัวของลำน้ำ
- เริ่มอ่านระดับน้ำเมื่อ
- พนักงานอ่านระดับน้ำชื่อ
- มีบ้านพักห่างจากเสาระดับน้ำประมาณ
- ๒.๒ เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติตั้งอยู่
- เริ่มอ่านระดับน้ำเมื่อ

- เป็นแบบ ☒ ลูกลอย (FLOAT GAGE) หรือ ☐ ใช้แก๊ส (BUBBLE GAGE)
- ๒.๓ ☐ เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก คนที่
- ☒ เป็นเสาไม้ คนที่ 1 2 3
- ☐ เป็นเสาไม้ยึดติดกับคอนกรีตสะพาน คนที่
- ☐ เป็นเสาตามแบบมาตรฐาน คนที่
- ☐ เป็นเสาชั่วคราว คนที่
- ☐ เป็นเสาติดกับเครื่องอัตโนมัติ คนที่

ที่ กท.25/7445

ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

12 พฤษภาคม 2526

เรื่อง การเปิดหน่วยสำรวจอุทกวิทยา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3

อ้างถึง หนังสือที่ กส.0325/2940 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2526

ตามที่ได้นำแจ้งให้ทราบว่า กรมชลประทานมีโครงการจะพัฒนาแหล่งน้ำคลองสวนหมากตอนบน บริเวณเหนือเกาะร้อย ในเขตหมู่ที่ 2 ต. โป่งน้ำร้อน กิ่ง อ. คลองลาน จ. กำแพงเพชร จึงจำเป็นต้องมา เปิดหน่วยสำรวจอุทกวิทยาหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปริมาณน้ำระดับน้ำ และข้อมูลทางดินฟ้าอากาศ โดยจะ ส่งช่างสำรวจและคนงานมาปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ดังกล่าว นั้น

จังหวัดกำแพงเพชรได้รับความชอบคุณ และยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการดังกล่าว ทั้งนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้นำนายอำเภอเมืองกำแพงเพชรและปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอคลองลาน ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติงานสำรวจในครั้งนี้แล้ว อนึ่ง ขอเรียนว่า หากขอลงการดำเนินงานสำรวจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่านแล้ว ประชาชนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการนี้ จะระลึกถึงพระคุณของท่านและคณะอย่างมิรู้ลืม

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

สำนักงานจังหวัด

โทร. 711345

(ลงชื่อ) เขาวนวิศ สุคธามา

(นายเขาวนวิศ สุคธามา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

เสนอ บขป.3

เพื่อโปรดทราบและเห็นควรใช้ หสอ. ส่วนเหนือทราบด้วย

(ลงชื่อ) ประเวศน์ อุปพงศ์

พทช.3 17 พค.26

ทราบ

ให้ หสอ. ส่วนเหนือทราบ

(ลงชื่อ) ประสงค์ ชินวงศ์

(นายประสงค์ ชินวงศ์)

บขป.3 1 พค.26

สำเนาถูกต้อง

เสนอ บ.ค. ส่วนเหนือ

เพื่อโปรดทราบ

กัญญา/พิมพ์/ทาน

แบบฟอร์มรายงานประวัติสถานีสำรวจสถิติระดับน้ำ

๑. ที่ตั้งของสถานี

- ๑.๑ รหัส (CODE) P.47
- ๑.๒ แม่น้ำหรือสาขา (RIVER OF TRIBUTARY) คลองขอนแก่น KHlong Soan Mah.
- ๑.๓ ลุ่มน้ำ (BASIN) แม่เหือง Mae Nam Pong
- ๑.๔ บาน (BAN) บ้านโพนน้ำร้อน Ban Pong Nam Ron
- ๑.๕ ตำบล (TAMBON) โพนน้ำร้อน Pong Nam Ron
- ๑.๖ อำเภอ (AMPHOE) กิ่งอำเภอ K.A. KHlong Lan
- ๑.๗ จังหวัด (CHANGWAT) กำแพงเพชร Kamphaeng Phet
- ๑.๘ อยู่พื้นที่ใดใกล้กับ (AT OR NEAR)
- ๑.๙ เส้นรุ้ง (LATITUDE) 16° - 20' - 03"
- ๑.๑๐ เส้นแวง (LONGITUDE) 99° - 16' - 29"
- ๑.๑๑ พื้นที่ลุ่มน้ำ (DRAINAGE AREA) 521 ไร่
- ๑.๑๒ ภาค (REGION) เนื้อเมือง
- ๑.๑๓ จุดประสงค์ในการเปิดสถานี เพื่อศึกษาความเสียหายของพื้นที่
- ๑.๑๔ กำหนดที่ตั้งสถานีโดย เกษตรกร สังกัดกรมชลประทาน

๒. เสาระดับน้ำและเครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ (STAFF GAGE AND RECORDER)

- ๒.๑ เสาระดับน้ำตั้งอยู่ วัดวังสีดา
- เริ่มอ่านระดับน้ำเมื่อ
- พนักงานอ่านระดับน้ำชื่อ
- มีบ้านพักห่างจากเสาระดับน้ำประมาณ
- ๒.๒ เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติตั้งอยู่
- เริ่มอ่านระดับน้ำเมื่อ
- เป็นแบบ ☒ ลอย (FLOAT GAGE) หรือ ☐ ใช้แก๊ส (BUBBLE GAGE)
- ๒.๓ ☐ เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ☒ เป็นเสาไม้
- ☐ เป็นเสาไม้ยึดติดกับคอนกรีต
- ☐ เป็นเสาตามแบบมาตรฐาน
- ☐ เป็นเสาชั่วคราว
- ☐ เป็นเสาติดกับเครื่องอัตโนมัติ
- ตามท 1 2 3
- ตามท
- ตามท
- ตามท
- ตามท
- ตามท

คันที่ ๑	คิดแถมระดับ ๐.๐๐ - ๒.๐๐ เมตร	คันที่ ๖	คิดแถมระดับ..... เมตร
คันที่ ๒	คิดแถมระดับ ๒.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร	คันที่ ๗	คิดแถมระดับ..... เมตร
คันที่ ๓	คิดแถมระดับ ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร	คันที่ ๘	คิดแถมระดับ..... เมตร
คันที่ ๔	คิดแถมระดับ..... เมตร	คันที่ ๙	คิดแถมระดับ..... เมตร
คันที่ ๕	คิดแถมระดับ..... เมตร	คันที่ ๑๐	คิดแถมระดับ..... เมตร

๓. แบบหลักฐาน (BENCH MARK)

๓.๗ ผู้ที่โยนราคาขายซื้อ..... me สมมต พิณพมด.....

ชื่อยัง.....ชื่อ.....

.....

- ๔.๑๑ มีเหมือง Δ อยู่เหนือเสาประมาณ.....เมตร Δ อยู่ท้ายเสาประมาณ.....ม.
 อยู่ฝั่ง.....ลักษณะเหมือง.....
- ๔.๑๒ มีฝาย Δ อยู่เหนือเสาประมาณ.....เมตร Δ อยู่ทางเสาประมาณ.....ม.
 อยู่ฝั่ง.....ลักษณะฝาย.....
- ๔.๑๓ มีสิ่งกีดขวางลำน้ำพวก.....

๕. เอกสารประกอบรายงาน

- ๕.๑ รูปถ่าย Δ B.M. Δ เสาระดับ Δ เหนือเสา Δ ท้ายเสา Δ RECORDER
- ๕.๒ Δ แผนที่สังเขป (SKETCH MAP)
- ๕.๓ Δ แผนที่บริเวณ (SITE PLAN)
- ๕.๔ Δ แผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐
- ๕.๕ Δ ตารางแสดงหลักฐานการติดตั้งเสาระดับน้ำ อท.๑-๑๓
- ๕.๖ Δ ตารางแสดงหลักฐานการกำหนดที่ตั้งหมุดหลักฐาน (B.M.) อท.๑-๑๔
- ๕.๗ ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด อท.๑-๑๕ Δ แนวเสา Δ เหนือเสา
 Δ ท้ายเสา
- ๕.๘ กราฟรูปตัด Δ แนวเสา Δ เหนือเสา Δ ท้ายเสา

ผู้ตรวจ..... Δ ๓๓๓๐ วันที่ ๒๙ เดือน พ.ค. พ.ศ. ๒๕-.....

แบบฟอร์มรายงานประวัติสถานีสำรวจสถิติปริมาณน้ำ

๑. แนวสำรวจปริมาณน้ำ

- ๑.๑ รหัส..... ๔7..... แม่น้ำหรือสาขา..... คลองส่งน้ำ.....
- ๑.๒ เริ่มสำรวจปริมาณน้ำเมื่อวันที่.....
- ๑.๓ ☐ เป็นหน่วยเคลื่อนที่ ☒ เป็นหน่วยประจำ
- ๑.๔ สำรวจปริมาณน้ำที่ ☐ แนวเสาระดับ ☐ แนวสะพาน ☐ แนว Recorder ☒ แนวสิ่ง
- ๑.๕ ☐ ห่างจากแนวเสาระดับไปทางท้ายน้ำประมาณ..... เมตร ☒ ห่างจากแนวเสาระดับไปทางเหนือหน้าประมาณ..... เมตร

๒. ลักษณะภูมิประเทศของลำน้ำ

- ๒.๑ ระดับน้ำต่ำสุด..... เมตร ลำน้ำกว้าง..... เมตร
- ๒.๒ ระดับน้ำสูงสุด..... เมตร ลำน้ำกว้าง..... เมตร
- ๒.๓ ลำน้ำตรงเหนือแนวสำรวจปริมาณน้ำประมาณ..... เมตร
- ๒.๔ ลำน้ำตรงท้ายแนวสำรวจประมาณน้ำประมาณ..... เมตร } 86.50m
- ๒.๕ ท้องน้ำเป็นรูปตัว ☒ ยู (U) หรือ ☐ วี (V)
- ๒.๖ ท้องน้ำเป็น ☐ ทราบ ☐ หิน ☐ ดินเหนียว ☐ กรวด ☐ หินดินดาน
- ๒.๗ ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายสูง..... 15.753..... เมตร ระดับน้ำฝั่งขวาสูง..... 16.641..... เมตร
- ๒.๘ ลักษณะตลิ่งฝั่งซ้าย..... ตลิ่งกับภูเขา มีแนวลาดชันลงมาประมาณ ๕๐๐ ม. ไม่ค่อยมีพืชน้ำ
- ๒.๙ ลักษณะตลิ่งฝั่งขวา..... ฝั่งตลิ่งฝั่งอื่น รอบตลิ่งฝั่ง มีเนินดินรอบนอกประมาณ ๑-๒ เมตร
- ๒.๑๐ Side flow ☐ อยู่เหนือแนวสำรวจประมาณ..... เมตร ☐ อยู่ท้ายแนวสำรวจประมาณ..... เมตร
- ๒.๑๑ มีเหมือง ☐ อยู่เหนือเสาประมาณ..... เมตร ☐ อยู่ท้ายเสาประมาณ..... เมตร อยู่ฝั่ง..... ลักษณะเหมือง.....
- ๒.๑๒ มีฝาย ☐ อยู่เหนือเสาประมาณ..... เมตร ☐ อยู่ท้ายเสาประมาณ..... เมตร อยู่ฝั่ง..... ลักษณะฝาย.....
- ๒.๑๓ มีสิ่งกีดขวางลำน้ำพวก.....

๓. เอกสารประกอบรายงาน

- ๓.๑ รูปถ่าย ☒ แนวสำรวจ ☒ เหนือแนว ☒ ท้ายแนว ☒ รับหักหน่วย
- ๓.๒ ตารางแสดงการเดินระดับภาค อท.๑-๑๔ ☒ แนวสำรวจ ☒ เหนือแนว
- ๒ แนว ☒ ท้ายแนว ๒ แนว
- ๓.๓ กราฟรูปตัด ☒ แนวสำรวจ ☒ เหนือแนว ๒ แนว ☒ ท้ายแนว ๒ แนว

ผู้กรอก... *สมิ*... วันที่... ๒๙... เดือน... ๗... พ.ศ. ๒๕๕...

ลำดับที่ วัน เดือน ปี

รายการแก้ไข ซ่อมแซม และเปลี่ยนแปลง

แบบฟอร์มรายงานการสำรวจสถิติอุตสาหกรรม-อุตสาหกรรม

๑. ที่ตั้งของสถานี

- ๑.๑ รหัส..... P. 47..... แม่น้ำหรือสาขา..... คลอง..... น.พ.ก.
- ๑.๒ ตั้งอยู่ที่..... โรงงาน.....
- ๑.๓ ☒ ตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม
☐ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่เหมาะสม
- ๑.๔ หอกสถานีกว้าง..... 5 เมตร..... ยาว..... 6 เมตร.....
- ๑.๕ รั้วทำด้วย..... ไม้..... 5' x 5' x 2 เมตร..... ดินถมแน่นตลอด.....
- ๑.๖ ☐ หอกสถานีมีหน้าต่าง
☒ หอกสถานีไม่มีหน้าต่าง

๒. เครื่องมือสำรวจสถิติอุตสาหกรรม-อุตสาหกรรม

๒.๑ น้ำฝน

- ☐ แบบธรรมดา ยี่ห้อ..... หมายเลข.....
 เริ่มสำรวจเมื่อ.....
- ☒ แบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ..... หมายเลข.....
 เริ่มสำรวจเมื่อ.....

๒.๒ กระแสลม

- ☐ แบบธรรมดา ยี่ห้อ..... หมายเลข.....
 เริ่มสำรวจเมื่อ.....
- ☐ แบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ..... หมายเลข.....
 เริ่มสำรวจเมื่อ.....

๒.๓ อุณหภูมิ

- ☐ แบบธรรมดา ยี่ห้อ..... หมายเลข.....
 เริ่มสำรวจเมื่อ.....
- ☒ แบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ..... หมายเลข.....
 เริ่มสำรวจเมื่อ.....
- ☐ แบบกึ่งอัตโนมัติ ยี่ห้อ..... หมายเลข.....
 เริ่มสำรวจเมื่อ.....
- ☐ แบบบันทึก-บันทึก ยี่ห้อ..... หมายเลข.....
 เริ่มสำรวจเมื่อ.....

๒.๔ การระเหย

- ☒ แบบ PAN ยี่ห้อ.....หมายเลข.....
เริ่มสำรวจเมื่อวันที่.....
- ☐ แบบ PICH ยี่ห้อ.....หมายเลข.....
เริ่มสำรวจเมื่อ.....
- ☐ แบบตะขอ ยี่ห้อ.....หมายเลข.....
เริ่มสำรวจเมื่อ.....
- ☐ แบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ.....หมายเลข.....
เริ่มสำรวจเมื่อ.....

๒.๕ ความชื้น

- ☐ แบบธรรมดา ยี่ห้อ.....หมายเลข.....
เริ่มสำรวจเมื่อ.....
- ☒ แบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ.....หมายเลข.....
เริ่มสำรวจเมื่อ.....

๓. ☒ รูปถ่ายสถานีอุตุ-อุทก

ผู้กรอก.....อุทก. ๒๗๗๐.....วันที่ ๒๑ เดือน พ.ค. พ.ศ. ๒๕



๒/๓
อ.ท. 1-15


ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด แนวลำคลองปรางค์น้ำ + แนวคัน

สถานี 71+00 แม่น้ำรอน Code P.47 อำเภอ คลองสน จังหวัด กำแพงเพชร
สำรวจจาก RB ถึง LB

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		ฝั่ง น้ำ บ.	เดินระดับที่ผ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
B.M. P.47						0.002					แก้	+9.428 m (AD)
TP		-				1.357		2.901				6.929
ORB		0					1.944					5.942
	-3						1.768					6.118
	-6						1.553					6.333
	-9						1.206					6.680
	-12						0.910					6.976
	-15						0.785					7.101
	-18						0.676					7.210
	-21						0.590					7.296
	-22						0.301					7.585
		4					2.360					5.526
		8					2.991					4.895
TP.		-				0.077		2.902				4.984
		12					1.082					4.009
		16					1.209					3.892
		20					1.594					3.467
		24					2.222					2.839
		28					2.787					2.274
TP.		-				0.228		2.620				2.241
		32					1.611					1.058
TP.		-				1.941		2.332				0.897
		36					2.200					0.078


ผู้สำรวจ ชำนาญ จิตรพร ชนร. ผู้ตรวจ

วันที่ 8 มี.ค. 42 วันที่



สถานี สถานีรถไฟธนบุรี Code P-17 อำเภอ พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
สำรวจจาก RB ถึง LB

ผู้สำรวจ..... นาย..... ผู้ตรวจ.....
วันที่..... 8 มิ.ย. ๕3..... วันที่.....



สถานี Thammasat Code P.12 อำเภอ Thammasat จังหวัด Thammasat
สำรวจจาก BB ถึง BB

ผู้ทำเรื่อง: นาย น. น. ตำแหน่ง:

วันที่: 8 มี.ค. 63



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี โป่งน้ำร้อน Code P. 47 อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร
สำรวจจาก RB ถึง LB

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่ง น้ำ บ.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
BK						3.371					แก้	4.740
	TP					1.307		0.471	2.900			7.640
	50						0.005		1.302			8.942
	40						0.010			0.005		8.937
	30						1.151			1.141		7.796
	20						1.673			0.522		7.274
	10						2.112			0.439		6.835
		0					2.961			0.849		5.986
		5					0.076	3.337		0.376		5.610
		10						0.841		0.765		4.845
		20						1.589		1.743		3.097
		25					0.990	3.061		0.472		2.625
		30						1.929		0.948		1.677
		35						2.663		0.735		0.942
		สิ้นสุด						3.238		0.575		0.367
		40			0.58							- 0.213
		44			0.50							- 0.133
		46			0.63							- 0.463
		52			1.33							- 0.963
		56			0.32							0.047
		60						2.634	0.604			0.971
		65						2.751		0.117		0.854
		70						2.617	0.184			0.978

ผู้สำรวจ..... ชมร. ผู้ตรวจ.....

วันที่ 11.11.39..... วันที่.....

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานที่ โรงเรียน Code P. 47 อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่
สำรวจจาก RB ถึง LB

[illegible]

ผู้สำรวจ..... ชมว.

ผู้ตรวจ.....

วันที่ _____

วันที่ 11 ธ.ค. 39



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี..... Code P. 47 อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร
สำรวจจาก RB ถึง LB

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หึ่ง น้ำ บ.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
Bm.						0.760					แก้	4.740
		TP1				3.095		0.241	0.519			5.257
		-40					0.162		2.933			6.192
		-30					0.589			0.427		7.765
		-20					1.198			0.609		7.156
		-10					1.792			0.594		6.562
		0				0.495		2.523		0.731		5.831
		5					1.175			0.680		5.151
		10					2.465			1.290		3.861
		15					2.539			0.074		3.787
		20					2.911			0.372		3.415
		25				0.136		3.452		1.041		2.374
		30					1.208			1.072		1.302
		35					2.544			1.336		-0.034
		40			0.25							-0.284
		45			0.35							-0.384
		50			0.65							-0.684
		55			0.80							-0.934
		60				1.523		1.680	0.864			0.830
		65					1.410		0.113			0.943
		70					1.344		0.066			1.009
		75					1.002			0.056		0.954
		80					1.181		0.219			1.172

ผู้สำรวจ..... ชมร. ผู้ตรวจ.....

วันที่ 20 ต.ค. 40 วันที่.....

สถานี..... Code P. 47 อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร
สำรวจจาก RB ถึง LB

nm.Std.U.240 012 37.8,000.



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด แนวคัน

สถานี 1+500 Code 0.47 อำเภอ ฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา
สำรวจจาก พิกัด R.B. 1140 ปี 1967 ถึง 20

หมู่สำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		ที่ยัง น้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
3ก.						2.522					แก้	4.740
TR						2.603		2.589				6.673
	-60-						0.146					4.130
	-90-						0.287					8.989
	-40-						0.287					8.989
	-30-						1.471					7.805
	-20-						2.047					7.229
	-10-						2.568					6.708
TR	-					0.147		2.613				6.162
	0-						0.999					5.811
	5-						1.552					5.258
	8-						1.904					4.906
	10-						2.756					4.050
	15-						2.453					3.857
TR	-					0.263		2.709				4.101
	20-						0.867					3.457
	25-						1.688					2.676
	30-						2.648					1.676
TR	-					0.343		2.450				1.874
	35-						1.844					0.323
	40-						2.538					-0.321
TR	-						2.327					-0.110
	45-						2.466					-0.271

ผู้สำรวจ พันเอก วิเศษ ชมร. ผู้ตรวจ

วันที่ 20 ก.ค. 41 วันที่



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี ท. ๕๖ หน้า ๕๐๔ Code P. ๗ อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร
สำรวจจาก R๒ ถึง ๒๐

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		ที่ยัง น้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
	๕๐.-						๒.๖๘๑				แก้	-๐.๔๖๔
	๕๕.-						๒.๘๙๘					-๐.๖๘๑
	๖๐.-						๒.๓๖๙					-๐.๑๕๒
	๖๕.-						๑.๕๙๑					๐.๗๒๖
	๖๕.-						๑.๑๒๖					๑.๐๙๑
	๗๐.-						๑.๓๗๗					๐.๘๔๐
	๗๕.-						๑.๒๐๘					๑.๐๐๙
	๘๐.-						๐.๙๘๔					๑.๒๓๓
	๘๕.-						๑.๑๓๙					๑.๐๗๘
	๙๐.-						๑.๕๑๕					๐.๘๐๓
	๙๕.-						๑.๘๔๙					๐.๖๖๘
	๑๐๐.-						๐.๙๖๐					๑.๒๕๗
TP							๒.๖๐๗	๐.๐๙๙				๒.๑๑๘
	๑๐๕.-						๒.๑๑๔					๒.๘๑๑
	๑๑๐.-						๐.๖๖๘					๔.๒๕๗
TP							๒.๗๘๗	๐.๔๔๐				๔.๔๘๕
	๑๑๕.-						๒.๐๔๓					๕.๒๒๙
TP							๑.๕๘๙	๐.๐๑๙				๗.๐๕๓
	๑๒๐.-						๐.๙๐๘					๗.๙๓๔
	๑๒๕.-							๐.๐๕๒				๘.๗๙๐
							๑๙.๐๒๑	๘.๙๗๑				๘.๗๙๐
							๘.๙๗๑					๔.๗๔๐
							๔.๐๕๐					๔.๐๕๒

ผู้สำรวจ..... ชมร. ผู้ตรวจ.....
วันที่..... วันที่.....



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี 1+500 (แนวเส้นทาง) Code P.47 อำเภอ ดงหลวง จังหวัด สุพรรณบุรี
สำรวจจาก ผิว R.O. ถึง ผิว L.O.

หมู่สำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		ที่ยิง ไม้ บ.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
หมู่ P.47 -						3.709					แก้	4.740
	-24-						0.087					8.362
	-20-						1.160					9.289
	-15-						2.030					6.419
	-10-						2.750					5.699
	-5-						3.062					5.387
	0-					0.148		3.720				4.729
	5-						1.252					3.635
	10-						1.920					3.557
	15-						1.985					3.092
	20-						2.840					2.037
	24-					1.469		3.956				0.921
หน้า	-						2.490					-0.104
แนว	90-				0.120							-0.224
	92-				0.090							-0.154
	94-				0.120							-0.224
	96-				0.070							-0.374
	98-				0.570							-0.674
	100-				0.610							-0.714
	102-				0.670							-0.774
	104-				0.400							-0.554
	106-						2.435					-0.049
	108-						2.370					0.016

ผู้สำรวจ นาย วิชาญ งามวงศ์ ขมว. ผู้ตรวจ
วันที่ 20 ก.พ. 51 วันที่

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี ๑๖๐๕๐๔ Code ๒๔๗ อำเภอ กอฉะ จังหวัด เชียงใหม่
สำรวจจาก ผอ. รศ. ถึง ผอ. รศ.

[illegible]

ผู้สำรวจ..... ชมว. ผู้ตรวจ.....

အမည် _____ အမည် _____



CALCULATION SHEET

Computed by

Date

Checked by

Slope of road down P.44

ส.อ. ถนน ร.อ.	ส.อ. ถนน												
กม	กม												
	1360		0										
	1200		0.5										
	1100		1.25										
	1000		3										
	900		4										
	800		5.5										
	740		7.5										
	700		9										
	620		11.5										
	600		13.5										
	560		15										
	500		16.5										
	480		18.5										
	460		19.5										
	440		21										
	420		22.5										
	400		24										
	380		27										
	360		31.5										
	340		33										
	320		35										
	300		36.5										
	280		39.5										
	260		41										
	240		44.5										
	220		46.5										
	200		48.5										
	180		51.5										
	160		54										
	140		58.5										
	120		62.5										
	P.44		64										
	100		66.5										

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี _____ Code _____ อำเภอคลองฉาบ จังหวัด กทม. 10110

สำรวจจาก B.M. 400 R.B. ถึง L.B.

[illegible]

ผู้สำรวจ สุวิทย์ วิริยะ ชมร. ตรวจ _____
วันที่ 8 ธ.ค. ๖๕ วันที่ _____



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี Code อำเภอ ๓๐๐๖๖๖ จังหวัด กว๊านพะเยา
สำรวจจาก Bm ๕๐๐ ถึง ถึง L.B

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หมุดน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่หาค่า	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
Bm ๕๐๐						๐๐๔๐					แก้	+ 4.765
(A)	๐					2๐๐5		๐599		๐559		4.206
	5					25๐๐		๐435	1570			5.776
	8					2870		118๐	172๐			7.496
	10					2592		1๕๒6	1๕๕๕			8.94๐
	13					2392		๐590	2๐๐2			10.942
	15					2770		๐193	2199			13.141
	20	L.B						๐226	25๕๕			15.685
						155๕		4649	1๕7๕	๕.559		15.685
						4649			559			4.765
						10.92๐			10.92๐			10.92๐
Bm ๕๐๐ (A)	๐					๐๐๔7						+ 4.2๐6
	5						1๖๖8			1291		2.915
	8					๐1๐7		2777		1๕39		1.๕76
	10	3๐๕๕					1๖77			127๐		+ ๐.2๐6
	15						146๐			๐๐83		๐.123
	20						1359		๐.1๐1			๐.224
	25						1332		๐.๐27			๐.2๕1
	30						1391			๐๐59		๐.192
	35						146๐			๐๐69		๐.123
	40						1๐4๐		๐42๐			๐.543
	45						๐948		๐๐92			๐.675
	50						129๐			๐342		๐.293
	55						1555			๐265		๐.๐28
	60						132๐		๐235			๐.263
	65						1294		๐๐26			๐.289

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

ตามี Code อำเภอ จังหวัด

จำนวน ๓๓๓ (๓) R.B

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หมุดน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่หอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
	70						1169		0125		แก้	0.414
	75					2530		0335	0834			1.248
	80						0810		1720			2.968
	85					2902		0111	0699			3.667
	90						2010		0592			4.259
	100						1526		0784			5.043
	110						0994		0532			5.575
	120					2923		0660	0374			5.909
	130						2587		0326			6.245
	140						1762		0825			7.070
	150						1115		0647			7.717
	160					2610		0340	0775			8.492
	170						1909		0701			9.193
	180						0957		0952			10.145
	190					2995		0008	0949			11.094
	200						1753		1242			12.336
	210					2915		0327	1026			13.762
	220						0873		2042			15.804
	230	R1B						0036	0837			16.641
						17029		4594				16.641
						4594						4.206
						12435						12.435

ผู้สำรวจ ฟิสิกส์ ชมร. ตรวจ _____
วันที่ ๑๕.๐๒.๖๓ วันที่ _____



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี Code อำเภอ ๑๑๑๑๑๑ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

สำรวจจาก BM 4๐๓ R.B. ถึง L.B.

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หมุดน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ท่อนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
BM. 4๐๓						๑265					แก้	+ 4.765
						๑295		2900		2635		2.130
						1272		1521		1227		๐.904
จุดวัดหน้า (A)	๐					2263		1358		๐๐86		+ ๐.818
	5						1427		๐816			1.654
	10						1153		๐274			1.928
	15					27๐2		๐115	1๐38			2.966
	20						1866		๐816			3.8๐2
	25					2825		๐5๐2	1364			5.166
	30					29๐0		๐793	2๐92			7.258
	35	L.B.						๐102	2798			1๐.๐56
						12522		7231	9.208	3947		1๐.๐56
						7231			3947			4.765
						5.291			5.291			5.291
จุดวัดหน้า (A)	๐					2491						+ ๐.818
	5						2671		๐179			๐.639
	10						2674		๐๐๐3			๐.636
	15						2581		๐๐91			๐.727
	20						2128		๐455			1.182
	25						๐8๐8		131๐			2.5๐2
	30					2998		๐๐51	๐757			3.259
	35					27๐9		๐7๐6	2292			5.551
	40	R.B.						๐175	2574			8.125
						8239		๐932	7459	๐.182		8.125
						932			๐182			๐.818
						7.3๐7			7.3๐7			7.3๐7

ผู้สำรวจ ประจักษ์ วัฒนศิริ ชนร. ตรวจ
วันที่ ๑๕.๑๒.๖๖ วันที่

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี _____ Code _____ อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร

สำรวจจาก จุด B บนทาง 4. ถึง L.B.

[illegible]

คำสั่งราช สุวิภา อภิปราย ชมร.

คสจจ.....

วันที่ ๑๕.๐๒.๖

วันที่.....



อ.ท.1-15
(เม.ธ.2517)

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี Code อำเภอ จังหวัด
สำรวจจาก BM ห้อย R.B. ถึง L.B.

หมุดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หมุดน้ำ	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่หอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
BM ห้อย R.B.						0214					แก้	+ 4.765
						0615		2940		2726		2.039
						1350		2245		1630		0.409
						1180		1275	0075			0.484
BM. ท่อที่ A.						0500		1555		0375	+	0.109
						0005		1440		0940	-	0.831
						1254		1981		1976	-	0.807
จุด ๑๖.๑	0					1401		1465		0211	-	3.018
	5						1601			0200	-	3.218
	10						1550		0048		-	3.170
	15						1418		0135		-	3.035
	20						1469			0051	-	3.086
	25						1542			0073	-	3.159
	30						1161		0381		-	2.778
	35						1287			0226	-	3.004
	40					2830		0416	0971		-	2.035
	45						1431		0919		-	1.114
	50					2782		0200	1231		0.117	
	55					2373		0241	2541		2.658	
L.B.	60							0158	2215		4.873	
						14024		13916	8516	8408	4.873	
						13916			8408		4.765	
						0.108			0.108		0.108	

ผู้สำรวจ ชมร.
วันที่ ๑๘.๑.๕๖

ตรวจ
วันที่



อ.ท.1-15
(พ.ธ.2517)

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

เป็น _____ Code _____ อำเภอ คลองวังหมี จังหวัด กำแพงเพชร
สำรวจจาก จุดบึงแก้ว ถึง R.B.

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หมุดน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่หวนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
จุดบึงแก้ว	๐					1478					แก้	+3.018
	5						1327		0151			-2.867
	10						1301		0026			-2.841
	15						1241		0061			-2.780
	20						1271			0031		-2.811
	25						1302			0031		-2.842
	30					2607		0209	1093			-1.749
	35						1467			1180		-0.609
	40						2893		0622	0845		0.236
	45						2610		0516	2377		2.613
	50							1660		0950		3.563
									0237	1423		4.986
							9588		1584	8066	0062	4.986
							1584			0062		-3.018
							8.004			8.004		8.004.

ผู้สำรวจ สมร วันที่ ๑๖.๑๒๖

ตรวจ _____ วันที่ _____

คดี P. 47.

หนังสือแนบ

2

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ช.ป. _____
(พ.ศ. 2518)

สถานีส่ง ห้วยหลวง แบบรับวิทยุโทรเลข
เลขที่ 2/10 วันที่ 24 มี.ค. 26 เวลา 11.00 น. จำนวน 5 คำ รับวันที่ 24 มี.ค. 26 เวลา 13.55 น.

เจ้าหน้าที่ สุรต อมต กอชิต
ข้อความ ขอทราบผลการปฏิบัติงานของสถานีวิทยุโทรเลขที่ 2
ต. บ้านไร่ อ. บ้านไร่ จ. นครราชสีมา
ที่ส่งมาเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 26
ที่ส่งมาเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 26
ที่ส่งมาเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 26
ที่ส่งมาเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 26

จ่าย	ทาง	ผู้รับ	ผู้จ่าย	เวลา	น.	ถูกต้อง-จ่ายได้	24 มี.ค. 26
						คำแทน	