



กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แฟ้มเจาะข้างปกอ่อน-ขาว

ช.ป.030

(ม.ย. 2519)

รหัส.....แฟ้มที่.....

เรื่อง.....ประวัติสถานี คลองวังเจ้า

.....บ. ดงขอม อ. เมือง จ. กำแพงเพชร (P. 50)

กอง/สขป.....

งาน.....



เริ่มวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ถึง วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

รายการและเอกสารภายในแฟ้มประวัติสถานที่ P.50

ลำดับที่	ว.ด.ร	รายการ
1	24 พ.ค 2526	รายการทรัพย์สินของส่วนราชการ P.50
2	14 ส.ค . 27	รายการที่ดินของส่วนราชการ P.50
3	10 ต.ค . 27	การวัดและกำหนดเขต Location drainage Area, slope
4	16 เม.ย . 41	การประเมินที่ดินบริเวณที่ดินของส่วนราชการ P.50 มี 2541
5	8 ส.ย . 40	ประเมินที่ดินของส่วนราชการ P.50
6	21 ก.พ . 41	การประเมินที่ดินบริเวณที่ดินของส่วนราชการ P.50 มี 2541

สรุปรายงานประวัติสถานีสำรวจอุทกวิทยา

1. ที่ตั้งหน่วยสำรวจ

- 1.1 รหัส.....P.50.....ศูนย์อุทกวิทยา ที่....2.....
- 1.2 ความคำสั่งกองอุทกวิทยา ที่
- 1.3 แม่น้ำหรือสาขา....คลองวังเจ้า.....
- 1.4 ลุ่มน้ำ.....ปีง.....
- 1.5 บ้าน.....คงช่อม.....ตำบล.....โกสัมพี.....
อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....กำแพงเพชร.....
- 1.6 อยู่ใกล้กับ...อยู่เหนือสะพานบ้านคงช่อม 18 เมตร.....
- 1.7 พื้นที่ลุ่มน้ำ.....477.....ตารางกิโลเมตร
- 1.8 เส้นรุ้ง....16....องศา....32....ลิปดา....59....ฟิลิปดา เหนือ
- 1.9 เส้นแวง....99....องศา....15....ลิปดา....00....ฟิลิปดา ตะวันออก
- 1.10 จุดประสงค์ในการเปิดสถานี...เพื่อเป็นการสำรวจสถิติระดับน้ำ.....
- 1.11 กำหนดที่ตั้งหน่วยสำรวจโดย....นายสมบุรณ์ สักกะวัตร.....
เมื่อ.....ปี 2526.....

2. ลักษณะภูมิประเทศ

- 2.1 ลำน้ำตรงเหนือแนวเสาระดับ ประมาณ.....150....เมตร
- 2.2 ลำน้ำตรงท้ายแนวเสาระดับ ประมาณ.....100....เมตร
- 2.3 ความกว้างของลำน้ำ ประมาณ.....28....เมตร
- 2.4 ลักษณะของท้องน้ำ.....ทราย.....
- 2.5 รูปร่างของลำน้ำ.....ตัวยู.....
- 2.6 ระดับคั้งฝั่งซ้าย...2.509...เมตร ระดับคั้งฝั่งขวา...2.701...เมตร
- 2.7 ลักษณะโดยทั่วไปของคั้งฝั่งซ้าย...ดินปนทรายบริเวณมีพืชปกคลุมและสวนอ้อย...
- 2.8 ลักษณะโดยทั่วไปของคั้งฝั่งขวา...ดินปนทรายบริเวณเป็นหมู่บ้านและสวน ปาลูกกล้วย
- 2.9 ความลาดชันเฉลี่ยของลำน้ำ.....1:105.....
- 2.10 SIDE FLOW อยู่เหนือแนวสำรวจฝั่ง.....ประมาณ.....เมตร
อยู่ท้ายแนวสำรวจฝั่ง.....ประมาณ.....เมตร
- 2.11 เหมือง อยู่เหนือแนวสำรวจฝั่ง.....ประมาณ.....เมตร
อยู่ท้ายแนวสำรวจฝั่ง.....ประมาณ.....เมตร
- 2.12 ฝาย อยู่เหนือแนวสำรวจประมาณ.....เมตร
อยู่ท้ายแนวสำรวจประมาณ.....เมตร
- 2.13 สิ่งกีดขวางลำน้ำ.....

3. หมวดหลักฐานและศูนย์เสาระดับ

- 3.1 หมวดหลักฐานราคา.....4.469..... ม. (รสม.) ตั้งอยู่บนฝั่ง..ขวา...
อยู่ใกล้กับ.....ห่างจากเสาระดับคันบนสุดประมาณ 10 เมตร.....
- 3.2 หมวดหลักฐาน โขงราคามาจาก.....ศูนย์เสาระดับ.....
โดย.....นายสัมฤทธิ์ ฤณกมุต.....เมื่อ.....26 พ.ย.25.....
- 3.3 ลักษณะหมวดหลักฐาน เป็น.....แบบมาตรฐานของกอง.....
จัดทำโดย.....นายสัมฤทธิ์ ฤณกมุต.....
- 3.4 ลักษณะของหมวดอ้างอิงในการสำรวจรูปตัดลำน้ำ อยู่ใกล้กับ.....
สร้างขึ้นโดย.....เมื่อ.....
- 3.5 ศูนย์เสาระดับล่าง ราคา.....0.00.....เมตร.(รสม.)

4. การสำรวจข้อมูล และ เครื่องมือสำรวจ

4.1 ระดับน้ำ

- 4.1.1 เสาระดับน้ำเป็น / ☐ เสาไม้ ☐ เสาคอนกรีต
☐ แผ่นระดับติดกับสะพาน
- 4.1.2 เสาระดับน้ำตั้งอยู่ฝั่ง..ขวา..มีทั้งหมดจำนวน..3...คัน รวมระดับ
ที่เสาทั้งหมด...5.00.....เมตร
- 4.1.3 เริ่มสำรวจเมื่อ.....26 พ.ย. 2526-ปัจจุบัน.....
เลิกสำรวจเมื่อ.....น.ส.ทองทรัพย์ จินนา.....
- 4.1.4 พนักงานอ่านระดับน้ำ ชื่อ
- 4.1.5 บ้านพักของพนักงานห่างจากเสาระดับน้ำประมาณ...50... เมตร
- 4.1.6 เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ เป็นแบบ.....
ตั้งอยู่บนฝั่ง.....เริ่มบันทึกสถิติเมื่อ.....
เลิกสำรวจเมื่อ.....

4.2 ปริมาณน้ำ

- 4.2.1 เป็นหน่วยสำรวจประเภท.....
เริ่มสำรวจเมื่อ.....
เลิกสำรวจเมื่อ.....
- 4.2.2 สำรวจปริมาณน้ำที่.....
ห่างจากแนวเสาระดับไปทาง.....ประมาณ.....เมตร

4.3 อุตุนิยมวิทยา

- 4.3.1 เครื่องมือสำรวจตั้งอยู่บนฝั่ง.....
- 4.3.2 เครื่องมือสำรวจตั้งอยู่ห่างจากคันไม้... เมตร คันไม้สูง... เมตร
เครื่องมือสำรวจตั้งอยู่ห่างจากอาคาร... เมตร อาคารสูง... เมตร
- 4.3.3 คอกสถานีกว้าง.....เมตร ขาว.....เมตร
- 4.3.4 รั้วสถานีทำด้วย.....

ชนิดของเครื่องมือสำรวจ	เริ่มสำรวจเมื่อ	เลิกสำรวจเมื่อ
1. เครื่องวัดน้ำฝนชนิดธรรมดา 2. เครื่องวัดน้ำฝนชนิดอัตโนมัติ 3. เครื่องวัดความเร็วผิวพื้น 4. เครื่องวัดความเร็วลมเบี่ยงสูง 5. เครื่องวัดอุณหภูมิอากาศชนิดธรรมดา 6. เครื่องวัดอุณหภูมิอากาศชนิดอัตโนมัติ 7. เครื่องวัดอุณหภูมิผิวน้ำ 8. เครื่องวัดการระเหย Class a Pan 9. เครื่องวัดระเหยชนิดอัตโนมัติ 10. เครื่องวัดอุณหภูมิคุ้มแห้ง-คุ้มเปียก 11. เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ชนิดอัตโนมัติ 12. เครื่องวัดความกดอากาศชนิดอัตโนมัติ 13. เครื่องวัดความยาวนานของแสงแดด 14. เครื่องวัดพลังงานของแสงแดด		

5. เอกสารประกอบรายงาน

5.1 รูปถ่าย

☐ หมดอ้างอิงในการสำรวจรูปตัดขวางของลำน้ำ

☐ หมดหลักฐาน (BM.)

☐ เสาระดับ

☐ เหนือแนวเสาระดับ

☐ ท้ายแนวเสาระดับ

☐ ป้อมเครื่องวัดระดับน้ำ

☐ แนวสำรวจ

☐ เหนือแนวสำรวจ

☐ ท้ายแนวสำรวจ

☐ คอกอุตุนิยมวิทยา

☐ บ้านพักหน่วยสำรวจ

5.2 แผนที่

☐ ลักษณะโดยทั่วไปของหน่วยสำรวจ (Sketch Map)

☐ ลักษณะลำน้ำเหนือ-ท้ายแนวสำรวจเข้ามาตราส่วน (Site Plan)

☐ มาตราส่วน 1:50,000

5.3 ตาราง

☐ ตารางแสดงหลักฐานการติดตั้ง แบบฟอร์ม อท. 1-13

☐ ตารางแสดงหลักฐานการกำหนดเสาระดับน้ำ การติดตั้งหมุดหลักฐาน (BM.) แบบฟอร์ม อท. 1-14

☐ แบบฟอร์มพนักงานอ่านระดับน้ำ อท. 1-39

၈၈၈၈ Latitude, Longitude

การหา Slope

จากระดับ..... 150 ถึง..... 1590

ระดับต่างกัน..... 440 เมตร ความยาวลำน้ำ = 46000 เมตร

ระดับต่างกัน..... เมตร ความยาวลำน้ำ =

Slope ลำน้ำประมาณ = 1:105

วัด-คำนวณ.....  ทราบ.....


วันที่..... 16.07.22 วันที่.....



Flow chart diagram. (p. 50)


Slope p.50 median

$\text{median} = 46000 \text{ m.}$
 $\text{solution} = 440 \text{ m.}$
 $\text{slope} = 1:105$





บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ งานสำรวจวิทยาสวนเทือกตอนล่าง

ร-
ร-
รอง -

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๖

งานรวบรวมและประมวลผลสถิติ

289 / 2536

วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๒๖

เรียน ทรศ.

กระผมได้ส่ง ประวัติการติดตั้งเสาระดับน้ำของสถานีบ้านกงซอม ต.โศกสัมพิ
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร มาให้ควยแล้ว แต่ขาดแผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐ เพราะกระผม ได้ค้นหาที่
ภาคฯ แล้วไม่พบ จึงไม่มีในรายงานนี้.

2853

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสมบัติ คุตตมณฑ)

เรียน ผ.บ.อ.

เลขาธิบดีทำเป็นแผนที่ ได้จัดทำตั้งแต่ปี ๒๕๒๕

และทำเป็นรูปประกอบงานแผนที่. ยังไม่ Code *
แล้วส่ง Zone. P.

กม. ให้ Code แผนที่เสร็จ *

ตรวจ ๒ หน้า.

ให้ถือ และ รุ้จัด

28. ๒.๓. ๒6

15 มี.ค. 2526

(นายสุเทพ ตั้งศรัทธ)



บันทึกข้อความ

P50/11

3

ส่วนราชการ งานสำรวจทรัพยากรส่วนเหนือตอนล่าง

ที่ อท.พ. ๑๗๗ / ๒๕๒๖

วันที่

วันศุกร์ ๒๕-๑-๒๕๒๖ สิบหกค. ๒๕๒๖

เรื่อง การติดตั้งเสาระดับ

เรียน นอท.ผ่าน ทสอ.ส่วนเหนือตอนล่าง

ตามคำสั่งกองอุทกวิทยา ให้ไปติดตั้งเสาระดับน้ำให้ครบ ๕ สถานีนั้น กระผมได้ไปทำการติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้ทราบดังนี้

ที่ตั้ง สถานีที่ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านคางซอม ต.โกสัมพี อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำหรับบ้านคางซอมนั้น แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มแรกอยู่ทางฝั่งขวาของคลองวังเจ้า ขึ้นกับจังหวัดกำแพงเพชร ส่วนกลุ่มที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของคลองวังเจ้าขึ้นกับจังหวัดตาก โดยใช้คลองวังเจ้าแบ่งเขตระหว่างจังหวัด สำหรับเสาระดับอยู่ทาง จ.กำแพงเพชร ในการเดินทางไปตรวจงานแห่งนี้ โดยทางรถยนต์ เริ่มต้นจาก จ.กำแพงเพชร ไป จ.ตาก เมื่อถึงเขตบ้านวังเจ้า จะมีทางแยก ๒ ทาง ทางแยกขวาจะไปทางเลียบแม่น้ำปิง ทางแยกซ้ายจะผ่านคลองวังเจ้า จากทางแยกซ้ายไปประมาณ ๒ กม. จะพบป้ายของกรมทางหลวงเขียนไว้ว่า "ทางไปโละโคะ" จะมีทางลาดยางผ่านบ้านไร่ลำปาง ไปประมาณ ๔ กม. จากนั้นจะเป็นถนนลูกรัง ไปอีก ๒ กม. มีทางแยกขวาจะพบป้ายข้างทางเขียนว่า "วัดคางซอม" และอีก ๑ กม. จะพบบ้านคางซอมพอดี หมู่บ้านคางซอมนั้นเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยังไม่มีชื่อในแผนที่

สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศ ฝั่งขวาเป็นสวนปลูกกล้วย ฝั่งซ้ายมีพืชปกคลุมและปลูกอ้อย ลักษณะดินปนทราย

ลักษณะที่ตั้ง สูงจากท้องคลองฝั่งขวา ๒.๓๐ ม. ฝั่งซ้ายสูง ๒.๐๕ ม. ท้องคลองเป็นทรายมีน้ำไหลตลอดปี ในหน้าแล้งจะมีน้ำกว้างประมาณ ๑๕ เมตร

เสาระดับ เสาระดับตั้งอยู่ฝั่งขวาของคลองวังเจ้า อยู่เหนือสะพานบ้านคางซอม ๑๔ เมตร มีทั้งหมด ๓ ต้น ใช้ไม้เนื้อแข็งขนาด ๖" x ๖" ทาสีเหลือง-ดำ มีทวนครอบหัวเสาสีแดง โดยทำการปักดังนี้ คือ

ต้นที่ ๑ (ในน้ำ) ติดแผนหมายเลข	๐๐๐๐ - ๑.๐๐๐ ม.
" ๒	- " - ๑.๐๐-๒.๐๐ และ ๒.๐๐-๓.๐๐ ม.
" ๓	- " - ๓.๐๐-๔.๐๐ และ ๔.๐๐-๕.๐๐ ม.

รวมติดแผนระดับทั้งหมด ๕ แผน

หมายเหตุหลักฐาน หมายเหตุหลักฐานสร้างตามแบบมาตรฐานของกองอุทกวิทยา ขนาด ๔๐ x ๔๐ ซม. ซึ่งตั้งอยู่บนกลางแท่น ขนาด ๔๐ x ๔๐ ซม. ฝั่งเหนือของแหล่ง เขียนบอกวัน เดือน ปี ชื่อผู้สร้าง หมายเหตุ ๐.๓. มีราคา ๗๔.๖๖๕ ๖ (รวม) ราคาศูนย์เสาระดับอยู่ล่าง ๗๐.๐๐๐ ๖. (รวม)

หมายเหตุ ทุบหลักฐาน อยู่ตรงแนวเสาระดับ ห่างจากคันระดับคันที่ ๓ ระยะ ๑๐ เมตร และทางคันมะม่วง ๒.๐๐ เมตร

การเก็บสถิติ คัดตั้งเสาระดับเสร็จเมื่อ ๒๖ พย.๒๕ อานระดับน้ำที่เสา ๐.๓๕ ม. โดยการจัดพนักงานอานระดับน้ำทดลองอาน จนถึงวันที่ ๓๐ พย.๒๕ และได้ทำการชั่งจ้าง เมื่อ ๑ ธค.๒๕ พนักงานอานระดับน้ำชื่อ นส.ทองทรัพย์ จินนา เหตุผลในการจ้างพนักงานผู้นี้ เนื่องจากมีบ้านอยู่ไม่ไกลเสา ระดับมากนัก เพียง ๕๐ เมตร และเข้าใจง่ายต่อการอานระดับน้ำ


ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการคัดตั้งเสาระดับน้ำ มีดังนี้			
ค่าซื้อเสาไม้เนื้อแข็งขนาด ๒๖๗๓.๐๐ ม. จำนวน ๑ คัน	เงิน	๒๐๐	บาท
- " - ๒๖๗๔.๕๐ ม. " ๒ " "	"	๑,๔๐๐	"
ค่าไม้ตั้งร้านและไม้แบบ	"	๑๔๐	"
ปูนซีเมนต์ ๑ ถุง	"	๓๕	"
ทราย	"	๕	"
หิน	"	๑๐	"
ค่าปู ๔" ๒ กก.	"	๔	"
สีดำ ๒ กก.	"	๕๐	"
สีเหลือง ๒ กก.	"	๕๐	"
ค่าเบี้ยเลี้ยงช่าง ๒ คน	"	๕๐๐	"
รวมเป็นเงินทั้งหมด		๓,๓๑๔	บาท

พร้อมกันนี้ กระผม ได้ส่งหลักฐานการคัดตั้งเสาระดับมาด้วยดังนี้

- | | | |
|-------------------------------------|---------|------|
| ๑. อท.๑-๑๓ | จำนวน ๑ | แผ่น |
| ๒. อท.๑-๑๔ | " ๑ | " |
| ๓. อท.๑-๑๕ | " ๓ | " |
| ๔. อท.๑-๑๖ | " ๓ | " |
| ๕. รูปตัดแนวเสาระดับ | " ๑ | " |
| ๖. รูปตัดเหนือแนวเสาระดับ | " ๑ | " |
| ๗. รูปตัดท้ายแนวเสาระดับ | " ๑ | " |
| ๘. แผนที่บริเวณ | " ๑ | " |
| ๙. รูปถ่ายเสาระดับน้ำ และทุบหลักฐาน | จำนวน ๑ | ชุด |

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา


 (นายสมphanthakorn คุณสมภพ)
 ข้าราชการชั้นสอง

คณาจารย์

 1.14.26

๑๓.๖๑๓ ๓๑๓๖/๑๑๑๑/๑๑
 ๑๑
 11/11/26



ตารางแสดงหลักฐานการติดตั้งเสาระดับน้ำ

แม่น้ำ คลองวังไฉ่ สาขาของแม่น้ำ ปิง สถานี บ้านกงขมม ต. โกสัมพี อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร
 Code _____ Lat. _____ ผู้ติดตั้ง นายสมฤทธิ์ คุณภุม วันที่ ๒๖ พย. ๒๕
 Long. _____ ผู้เดินระดับ นายสิทธิพร ศุภางค์ วันที่ ๒๖ พย. ๒๕

เสาระดับน้ำ									
คันที่	ติดตั้งจาก...ถึง	ติดตั้งหรือ ซ่อมเมื่อ	ศูนย์เสาระดับ			B.M.			
			ราคาศูนย์	ร.ท. ก. หรือ ร.ส.ม.	เงินราคา หรือ ตรวจสอบเมื่อ	หมายเลข	ราคา	อยู่ที่	โยงราคามาจาก
๑ (ในน้ำ)	๐.๐๐๐-๑.๐๐๐	๒๖ พย. ๒๕	๗๐.๐๐๐ ม.	ร.ส.ม.	๒๖ พย. ๒๕	NO ๑	๔.๔๖๔ ม.	อยู่ตรงแนวเสาระดับน้ำคันนี้	โยงราคามาจากแผน
๒	๑.๐๐๐-๒.๐๐๐ และ ๒.๐๐๐-๓.๐๐๐ ม.	๒๖ พย. ๒๕						มุมวง ห่างจากเสาระดับ	ระดับหัวแผน ๔.๐๐ ม.
๓								ถนนบนสีก ๑๕.๐๐ ม.	
๔	๓.๐๐๐-๔.๐๐๐ และ ๔.๐๐๐-๕.๐๐๐ ม.	๒๖ พย. ๒๕							

หมายเหตุ เสาระดับน้ำสถานีคลองวังไฉ่ เป็นสถานีเปิดใหม่ยังไม่มี CODE ประจำสถานี

(ให้ Sketch รายละเอียดลำน้ำบริเวณสถานี ด้านหลัง)



P50/15

2848

4842 III

FLOW

P50


สถานที่ P.50 คลองฉีกไม้

บ้านเลขที่ 0 หรือ 0, ตำบลหนอง...

P50/16



เสาร: ดับบ้านดงซ่อม ด้านหลัง



B.M.บ้านดงซ่อม 4.469 ม (รสน)

สะพานข้าม-
คลองวังเจ้า
บ้านดงซ่อม →




เสาระดับบ้านดงซ่อม

← ด้านหน้า

เสาระดับ
บ้านดงซ่อม
ด้านท้ายน้ำ








1:40

1:400

คลองวังเจ้า

(แนวเสารัด)





แม่น้ำ.....คลองวังไฉ่.....สาขาของแม่น้ำ.....บึง.....สถานีบ้านกงขมิ้น ต.โกสัมพีนคร.....
Code.....Lat.....Long.....
เมือง.....จังหวัด.....กำหนดเพชร.....
นายสัมฤทธิ์ คนกมท วันที่ ๒๖ พย.๒๕.....
นายสัมฤทธิ์ คนกมท วันที่ ๒๖ พย.๒๕.....

หมายเหตุ: เสาระดับนำสถานีคลองวังเจ้าเป็นสถานีเปิดใหม่ยังไม่มี CODE ประจำสถานี

(ให้ Sketch รายละเอียดบริเวณที่ตั้ง B.M. ด้านหลัง)

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี..... Code อำเภอ..... จังหวัด.....
สำรวจจาก..... ถึง.....

หมู่คำรวม	ระยะทาง		แนวทิศ		ที่ยัง น้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
P 50 13๓						1051					แก้	4.469 m (60)
	40.-						1432					4.066 /
	30.-						1284					4.236
	22.-						1156					4.365
	10.-						1142					4.378
	0.-						1725					3.995
	9.-						2184					3.336
	6.-						2593					2.927
	8.-						3050					2.470
TP	-					0.835		3.181				2.339
	10.-						1757					1.417
	12.-						2515					0.659
	16.-						2031					1.143
	20.-						1884					1.290
	30.-						1911					1.263
	40.-						1584					1.590
	50.-						1578					1.696
	54.-						1763					1.411
	56.-						2402					0.772
	60.-						1977					1.197
	70.-						1676					1.498
	80.-						1341					1.833
	90.-						1641					1.533

ผู้สำรวจ เมธีพันธ์ ใจออส ขบร.

ผู้ตรวจ

วันที่ ๑๑.๐๙.๕๑

วันที่



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี หน้าวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง (1+27) Code พ. 90 อำเภอ จังหวัด
สำรวจจาก ถึง

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		ที่ยัง น้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
	100.-						1937				แก้	1237
	110.-						2284					0.890
TR.	-					1255		2219				0.955
	120.-						1256					0.954
	130.-						1433					0.777
	132.-						2167					0.043
วัดบ้าน	133.-					2579		2605				-0.395
วัดบ้าน	135.-				0.220							-0.625
	137.-				0.280							-0.675
	139.-				0.370							-0.765
	141.-				0.450							-0.775
	143.-						2025					0.159
1	145.-					2.012		2.182				2.169
	146.-						1.045					2.469
	148.-						1.201					2.813
	150.-						1.290					2.724
	158.-						1.470					2.542
	163.-						1.455					2.859
	170.-						1.600					2.414
	180.-						1.955					2.059
	190.-						2.070					1.944
	200.-						1.875					2.139
	210.-						1.765					2.249

ผู้สำรวจ ชนร. ผู้ตรวจ
วันที่ วันที่

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานที่ โรงเรียนวัดป่าเลขาภิบาล 1 นนทบุรี Code 1250 อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

สำรวจจาก _____ ถึง _____

[illegible]

ผู้สำรวจ..... ชมร. ผู้ตรวจ.....

วันที่ _____ วันที่ _____



นายเสนาะ คิม

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

ระดับพื้นที่ 0.39 ม.

สถานี กองวังเจ้า บ.ตงข้อม Code P. 50 อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร

สำรวจจาก ฟองจว ถึง ฟองชัย

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ท่อนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
0						1890					แก้	4.029
5							1605		0.285			4.314
10							1.415		0.190			4.504
15							1.255		0.160			4.664
20							1.431			0.176		4.488
25							1.272		0.159			4.647
30	ต่อนัก						1.312			0.040		4.607
35							1.481			0.169		4.438
BM. 40							1.450		0.031			4.469 ✓
45							2319			0.869		3.600
50	หมด 0					0904		2815		0.496		3.104
ขอมตึงจว 53						0660		1307		0.403		2.701
55							2410			1.750		0.951
ขอมตึง 58								2967		0.557		0.394 ✗
60					0050							0.324
65					0250							0.124
70					0310							0.084
75					0320							0.074
ขอมตึง 79						2725						0.394 ✗
ขอมตึง 81							1080		1.665			2.509
85							0.524		0.556			2.615
90						0971		0.415	0.109			2.724
95							0943		0.028			2.752
100						0.870		0.645	0.298			3.050
105							1.210			0.340		2.710
110							1.376			0.166		2.544
115								1.270	0.106			2.650
						8.040		9.419 8.040	3.587 3.587	4.966 3.587		4.029 2.650

ผู้สำรวจ 24/12 พมร. ตรวจ 24/12

วันที่ 26 พย. 25 วันที่ 24. พ.ย. 25



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี คลองวังเจ้า น. ต.ระดม Code อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร
สำรวจจาก ฝั่ง ถึง ฝั่ง

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่หอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
0						1.605					แก้	2.568
5							1.250			0.185		2.383
10							1.151		0.099			2.482
15							1.203			0.052		2.430
20							1.431			0.228		2.202
25							1.548			0.117		2.085
30							1.477		0.071			2.156
35							1.374		0.103			2.259
40							1.455			0.081		2.178
45							1.285		0.170			2.348
50							1.274		0.011			2.359
55							1.366			0.092		2.267
60							1.252		0.114			2.381
65						1.264		2.525		1.293		1.088
68		ผิวที่ RB						1.880		0.616		0.472 **
70					0.30							0.172
75					0.40							0.072
80					0.40							0.072
85		ผิวที่ LB				1.880						0.472 *
90							1.526		0.354			0.826
93						2.576		0.902	0.624			1.450
95						1.374			0.656			2.106
100		ขอบคันดิน					0.885		0.489			2.595
105							1.025			0.140		2.455
110							1.250			0.225		2.230
120							1.083		0.167			2.397
130							1.335			0.252		2.145
140								1.260	0.075			2.220

ผู้สำรวจ ชมร. วันที่ 26 พ.ค. 25 วันที่



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

๑๗/๑๑/๖๐ ม.

สถานี คลองวังเจ้า ม.ต.วังเจ้า Code อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร
สำรวจจาก ฝั่งขวา ถึง ฝั่งซ้าย

หมุดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		ที่ยังน้ำ ม.	เลขนระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ท่อนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
0						1509		X			แก้	3.244
5							1570			0061		3.183
10							1582			0012		3.171
15							1535		0047			3.218
20							1370		0165			3.383
25							1472			0102		3.281
30							1370		0102			3.383
35							1386			0016		3.367
40							1353		0033			3.400
45							1208		0145			3.545
50	จุดตั้งหลัก					0804		1582		0374		3.171
52						0644		2172		1368		1.803
54		ผิวที่	RB.					2174		1530		0.273 **
55					0.250							0.023
60					0.100							0.173
65					0.150							0.123
70					0.350							-0.077
75					0.500							-0.227
76		ผิวที่	LB			2.148						0.273 **
78						2056		0651	1.297			1.770
80	จุดตั้งหลัก		ซ.พ.				1.473		0.583			2.353
85							1.296		0.177			2.530
90						0769		1160	0.136			2.666
95							0667		0102			2.768
100							1173			0506		2.262
105							1163		0010			2.272
110							1302			0139		2.133
115							1588			0286		1.847

ผู้สำรวจ ชมร. ตรวจ
วันที่ 26 พ.ค. 25 วันที่

Computed by

Date

Checked by.....

Slope ကန့်သတ်ချက် (P. 50)									
S.V. m.	S.V. အကွယ်အဝေး (km)								
1160	0								
1000	1								
900	2								
800	3								
700	5								
600	6								
540	8.5								
500	10.5								
460	12.5								
400	14								
380	15.5								
360	18								
340	19								
300	21.5								
260	28.5								
240	31.5								
220	34								
200	36.5								
180	43								
P. 50	46								
140	47.5								

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



กองอุตสาหกรรม ช.
๕๐.๑๓๒
๒๓๕๙ ๒๕
พนักงานช่าง
พนักงานรับ

ช.ป.005 (พ.ย.2523)

สถานที่ส่ง _____

แบบส่งวิทยุโทรเลข

เลขที่.....วันที่.....เวลา.....น.จำนวน.....คำ ส่งวันที่.....เวลา.....น.

จากหน้า เขต ดงห้วยยาง ลักษณะ พ. พนมโค.

ข้อความ พยายามจับน้ำรั่วที่ P50 อีกรอบ จกัแพงทวด แล้วค้นแผ่นเล็บหน้าแผ่นที่ 1 หุดลอก
ออกมาได้ เล็บขุดไปรอดันแผ่นทวด แล้วถูกแทงด้วยไม้ทาบข้อ.

1500. 230. 100 2100.

เรื่องไปตรวจ กับคนงานอื่น อยู่กับ

87-15 M. 10/10/04 W.S.I. 28

۱۰۰

အကျဉ်းချုပ်



ไพฑูริยา และ วัลย์

46

1075506

It is dangerous

คณบพ๑๗.

Due to

1174 elvö.

20.00.78

- เลขบัญชี (๑๐๕) ๒๓ ๒๘

+ 4320

2

316-317

(સંગ્રહ)

↓ formulas

ตอนมัด (ลงชื่อ)

Fi 32

ผู้จัดทำหนังสือ

ସର୍ବସ

คำแหง.

now do.

คำนำหน้า

1176 2100.


20 10 18

ฝ่ายรวบรวมและประมวลผล

วันที่ 1901

15 ธ.ค. 29

กองชุกกวิทยา



กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พนักงานสืบสวน

พนักงานรับ

ผู้รับแบบส่ง

สถานีส่ง

แบบส่งวิทยุโทรเลข

เลขที่

วันที่

เวลา

น. จำนวน

คำ ส่งวันที่

เวลา

น.

เจ้าหน้าที่

เรียน กรมชลประทาน สังกัด ร. 1 ใน พ.ศ. 2523

ข้อความ

ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 29 เวลา 15.00 น. ได้มีผู้ติดต่อขอแจ้งให้ทราบถึงกรณีการขาดน้ำในเขตชลประทานของกรมชลประทาน

ก. 150.

เพื่อไม่กระทบ สอดคล้องหรืออยู่กัน

ไม่พบผู้ติดต่อ ก. 150.

M. 150.

150.

14 ธ.ค. 29

ตามนี้แล้ว

เพื่อทราบและเก็บไว้ 15 ธ.ค. 29

15 ธ.ค. 29

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง

150. 14 ธ.ค. 29

ผู้ลงนาม (ลงชื่อ)

ตำแหน่ง

150. 14 ธ.ค. 29

ผู้ส่ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

791

รวม.....

240. 29



ห้องสมุดเกียรตินิยม
เลขที่ 502
วันที่ 2 ม.ย. 29.
กรมศิลปากร

ช.ป.๐๐๗

(ส.ค.2524)

พนักงานส่ง

พนักงานรับ

สภานิสั่ง

เลขที่ 7/14 วันที่ 25/9/25 เวลา 11:00 น. จำนวน 20 คำ รับวันที่ 25/9/25 เวลา 14:55 น.

จากหน้า

๒
ขอความ

အသံအသံအသံ အသံအသံအသံ အသံအသံအသံ

โดยมีเลขที่ร่าง: ๑ มีมติเห็นชอบ ๕ ต่อ ๐ วันที่ ๒๖/๗/๒๕๖๓

1870 Magnolia

แก้หจ. ปรจ. ผ่าน ปรสอ.

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน

พ.ร.บ. / น.ร. ๒/๕๐

Al Bw

[illegible]

250.

[illegible]

26-50-48

d/s. on.

เพื่อทราบ แล้วเก็บรักษาไว้

ຈາຍ.

๓๗๕

สรุป

ជ្រាប

4287

உருவம்

ໂຄ...

228

482 1213
321029

ตำแหน่ง

75.69/2528


กธล

[illegible]

พิมพ์ที่ ฝ่ายเผยแพร่และการจัดพิมพ์ กรมชลประทาน (บ.190-ท.ก.2526-1,000,000)

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ช.ป.005 (พ.บ.2523)

สถานีส่ง _____

แบบส่งวิทยุโทรเลข

ผู้รับแบบส่ง _____

เลขที่ _____ วันที่ _____ เวลา _____ น. จำนวน _____ คำ ส่งวันที่ _____ เวลา _____ น.

จำนวน _____

ข้อความ _____

เลขที่ _____

คร.ต.

คร.ต.

เพื่อทราบ _____

เพื่อไม่เอกทบ.

เพื่อทราบ.

เพื่อทราบ _____

เลขที่ _____

24.1.30

(ลงชื่อ) _____

ผู้อนุมัติ (ลงชื่อ) _____

ผู้ส่ง _____

ตำแหน่ง _____

ตำแหน่ง _____

24.1.30

ไทยพาณิชย์

P.5 ๑.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ZCZC XDS011 LNG005 LNLN101263

TH BKDS CO LNLN 033

ลำพูน 33 23 0915

ปากจ. คุณิต
โทร. 2410430
รับวันที่ 23 ธ.ค. 2530
เวลา 9.30
พนักงานรับ

ฝ่ายจัดสรรน้ำ

กรมชลประทาน กรุงเทพฯ

22 สด 530 ชม.

23 สด เสาระดับน้ำระหว่าง 400-500 ม.


ตักลัมไม่สามารถอ่านระดับน้ำได้ กรุณาให้เจ้าหน้าที่มาติดตั้งด่วนด้วย

ด.ต. เรือง

ทาง 22 530 23 400-500

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ช.ป.005 (พ.ป.2523)

สถานีส่ง.....

เลขที่..... วันที่..... เวลา..... น. จำนวน..... คำ ส่งวันที่..... เวลา..... น.

แบบส่งวิทยุโทรเลข

พนักงานรับ.....

ผู้รับแบบส่ง.....

จำนวน..... เห็นชอบ..... สักกั..... เป..... (.....)

ข้อความ..... P 50.....

โปรดดำเนินการและ.....

เลขที่.....

เพื่อโปรดทราบ.....

.....

- ทบ

.....

.....

- คร.อท. เพื่อทราบ

.....

.....

.....

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ (ลงชื่อ)

.....

ผู้ส่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

.....

.....

.....

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



กองลูกกิตติคุณ
๕๐.๑๓๓
๒๓๘๔ ๒๐
พนักงาน
พนักงานรับ
๖๑๙๓๓๓

ช.ป.005 (พ.ย.2523)

สถานที่ส่ง _____

แบบส่งวิทยุโทรเลข

ผู้รับแบบส่ง

เลขที่.....วันที่.....เวลา.....น.จำนวน.....คำส่งวันที่.....เวลา.....น.

จากหน้า เริ่มต ดมชฌมณ ลักคณช ฌ. ฌมณค

ข้อความ พ. อา. ระดับน้ำสถานี P 50 0 เมื่อ จ. กิ่งทองพรว แล้วค้นพบระดับน้ำแผนที่ 1 ชุดตาม
อำเภอได้ไม่ได้ จึงขอได้โปรดดำเนินการ แล้วกลับมาแจ้งให้ทราบด้วย.

1500. 230. 100 2100.

مقدمه

અનુવિનય

เจ้าเมืองตากบ ก่อกำเนิดขึ้นกับ



เพื่อทราบและสืบ

พ.บ. นักรบ 1000 พ.ศ. 28

450

107500

18. of

๒๕๖๓

Due to

1174 also.

20.00.74

1. ផ្ទះលេខ ២២ ភូមិ កោះកេរ្តិ៍ ឃុំ កោះកេរ្តិ៍ 23 ខ.ម. 28

உயிர்

3

74 5.0.28

(ลงชื่อ)

✓ document

ผู้นำนัด (ลงชื่อ)

223

ผู้จัดทำหนังสือ

७१
-सुख-

คำแหง.

1100 150.

20. 60. 24

จำแนก

1116 2100.

20 10 18



ใบขอจ้างลูกจ้าง

กอง/สชป. สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ

☐ ลูกจ้างประจำ
☐ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
☐ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

เลขที่ อัตรา	ชื่อ	อายุ ตัว	อายุ ราชการ	คุณวุฒิ	มีสำเนา, ภรรยา และบุตร หรือไม่	ตำแหน่งหน้าที่ ที่ขอจ้าง	ได้รับอยู่ วันละ หรือ เดือนละ บาท	ขอให้ได้รับ วันละ หรือ เดือนละ บาท	ตั้งแต่	วันลาในปีที่แล้ว		หมายเหตุ
										ป่วย	กิจและ พักผ่อน	
1	นายสมพงษ์ ห้วมสุวรรณ (จ้างแทน น.ส.ทองทรัพย์ จินนา)	60			มี	ท.อำนวยการค้นคว้า (ธรรมดา)	580.-	580.-	1 มี.ย.41	-	-	ประจำ สถานี P.50
	17๗ ๘๖๔ พลเอก D ๘๖๔			ทหารบก นิตยภัต ๒๐๓.								ด.โท อ.เนื่อง จ.กมล - เพชร
	จดหมาย K - ๘๖๔ กรมตำรวจ P.50. 			๘๖๔- ๗ พิกัด ๕๑๓ 								

อนมัต

(ลงชื่อ) อนันต์ งาม ผู้อำนวยการจ้าง

ตำแหน่ง ศส.อน.

(ลงชื่อ) เจ. มานะ

ตำแหน่ง _____ ผบอ .



ประวัติพนักงานอ่านระดับน้ำ

พนักงานอ่านระดับน้ำ ตำบล โกสุมพิ อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร

๑. ชื่อ นายสมพงษ์ ชื่อสกุล ทามสุวรรณ

๒. สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

๓. ที่อยู่ปัจจุบัน 126 ม.6 ต.โกสุมพิ อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร

๔. เกิดวันที่ - เดือน - พ.ศ. 2481 อายุ 60 ปี

๕. ตำบลที่เกิด โกสุมพิ อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร

๖. ชื่อบิดา นายนายน ชื่อมารดา นางไพร ชื่อภริยา หรือสามี นางบุญเรือน

๗. ได้ศึกษาวิชาสามัญครั้งสุดท้ายที่โรงเรียน -
จังหวัด - สอบไล่ได้ชั้น -

๘. อุปสมบท ณ วัด - เมื่อ พ.ศ. -

๙. เริ่มเข้ารับราชการตำแหน่ง ท.อ่านระดับน้ำ กรม ชลประทาน
กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ - เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2541

๑๐. ประกอบอาชีพทางอื่นอย่างใด เกษตรกร

๑๑. บิดาหรือมารดาเคยต้องโทษในกรณีเหล่านี้หรือไม่ (๑) ทำความผิดอาญาว่าด้วยความผิดฐานประทุษร้ายต่อพระเจ้ายุหัวและราชอาณาจักร (๒) ถูกเนรเทศ (๓) ถูกสั่งให้อยู่ในเขตที่อันมีกำหนด -

๑๒. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานอ่านระดับน้ำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและอยู่ในระเบียบข้อบังคับของกรมชลประทานทุกประการ ถ้าหากรายงานการอ่านระดับน้ำของข้าพเจ้าที่ปฏิบัติอยู่ปรากฏว่าผิดพลาด เนื่องจากมิได้อ่านจริงในเดือนใดแล้ว ข้าพเจ้ายินดีที่จะไม่ขอรับเงินรางวัลในเดือนนั้น ๆ ข้าพเจ้าขอให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า ข้อความที่กล่าวข้างบนนี้เป็นความจริงทั้งสิ้น

(ลงชื่อ) สมพงษ์ ทามสุวรรณ (เจ้าของประวัติ)
วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2541

คำรับรอง

ข้าพเจ้า นายนิพนธ์ เขียวศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ราชการ เจ้าพนักงานอุทกวิทยา 5
ตำบล โกสุมพิ อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร
วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2541
ขอรับรองว่าข้อความตามที่เจ้าของประวัติได้กล่าวข้างต้นนั้นถูกต้องตรง
ความเป็นจริงและ จะตักเตือนให้ปฏิบัติอยู่ในข้อบังคับ และระเบียบของกรมชลประทานทุกประการ

(Signature)

(ผู้รับรอง)

เรื่อง การขอจ้างพนักงานอานระคัมน์น้ำ

เสนอ ผอท. บ้าน สอท.๒

หน่วย บ้านไทยเทวี (P.50A) ขอเสนอการจ้าง นายสมพงษ์ ทามสุวรรณ เป็น
พนักงานอานระคัมน์น้ำ ประจำสถานี P.50A แม่น้ำ คลองวังเจ้า
บ้าน ไทยเทวี ต. โกสัมพีนี อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร ในอัตราค่าจ้าง
เดือนละ 580 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2541 การพิจารณาได้รับบุคคลนี้เป็น
พนักงานอานระคัมน์น้ำ ถือหลักเกณฑ์ดังนี้

๑. มีบ้านพักอยู่ห่างจากสถานีวัดระคัมน์น้ำ ประมาณ 800 ม/กม.
๒. มีนาฬิกาไขควรวัดรอบวัดน้ำได้ มี ไม่มี
๓. มียานพาหนะที่ใช้ในการไปสำรวจระคัมน์น้ำ และใช้ทำการแนะนำอบรมการปฏิบัติงาน และมีรายละเอียดอย่างอื่นดังต่อไปนี้
๑. ใช้ทำการแนะนำอบรม พนักงานอานระคัมน์น้ำ ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2541 และได้ผลการทดลองการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่
๒. การอานระคัมน์น้ำจากเสา เข้าใจดี เข้าใจ พอเข้าใจ ไม่เข้าใจ
๓. การปฏิบัติงานใช้เครื่องมือวัดระคัมน์น้ำ เข้าใจดี เข้าใจ พอเข้าใจ ไม่เข้าใจ
๔. ได้อธิบายระเบียบการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- ๔.๑ การจดบันทึกระคัมน์น้ำให้ตรงเวลา (06.00, 09.00, 12.00, 15.00 และ 18.00 น.
- ๔.๒ การจัดส่งรายงานประจำเดือนและอื่น ๆ
๕. ได้มอบหลักฐานและเอกสารให้พนักงานอานระคัมน์น้ำดังต่อไปนี้
- ๕.๑ สมุด บันทึกระคัมน์น้ำ (สท. 1-01) 1 เล่ม
- ๕.๒ แบบฟอร์ม ไปรษณีย์บัตร (สท. 1-01) 24 แบบ
- ๕.๓ กระดาษกราฟ
- ๕.๔

๖. หลักฐานและ เอกสารที่พนักงานอานระคัมน์น้ำสมควรจะได้รับเพิ่มเติมดังนี้

- ๖.๑
- ๖.๒
- ๖.๓

๗. สถานที่ติดต่อพนักงานอานระคัมน์น้ำ ไปที่ 126 ม. 6 ต. โกสัมพีนี อ. เมือง จ. กำแพงเพชร

จึงขอเสนอมาเพื่อดำเนินการต่อไป และได้แนบประวัติของ พ. อานระคัมน์น้ำ มาด้วยแล้ว

(นายสมพงษ์ เทียมศรี)



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี..... Code P. 50 อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร
สำรวจจาก RB ถึง LB

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่ง น้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
BM						0.097					แก้	5.416
ข้อควร	-50						2.695			2.598		2.918
	-40						2.610		0.085			2.903
	-30						2.549		0.065			2.968
	-20						2.315		0.230			3.198
	-10						1.975		0.440			3.638
	0						1.125		0.750			4.388
	0					0.417		3.568		2.443		1.945
	2						1.125			0.708		1.237
	5						1.300			0.175		1.062
	10						1.545			0.245		0.817
	15						1.930			0.295		0.532
	19						2.915			1.085		- 0.593
	20				0.27							- 0.923
	22				0.12							- 0.673
	24				0.45							- 1.003
	26				0.40							- 0.953
	28				0.30							- 0.853
	30						2.620		0.295			- 0.258
	35						1.907		0.813			0.555
	40						1.625		0.182			0.737
	45					3.511		0.502	1.123			1.860
	49						0.960		2.551			4.411

ผู้สำรวจ..... ชมร. ผู้ตรวจ.....

วันที่ 16 มี.ค. 40 วันที่.....

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี..... Code P. ๓๐ อำเภอ เด็ดปลวก จังหวัด กาญจนบุรี
 สํารวจจาก RB ถึง LB

[illegible]

ผู้สำรวจ..... ชมร. ผู้ตรวจ.....

วันที่..... วันที่.....